



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,26
peso neto (Kg)	98
peso bruto (Kg)	121
ancho (mm)	1360
profundidad (mm)	700
altura (mm)	860

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MESA REFRIGERADA con 2 PUERTAS DE CRISTAL y CAJÓN NEUTRO, capacidad 282 litros, temperatura -2°/+8°C :

- **estructura** de acero inoxidable AISI 304;
- fondo con esquinas redondeadas;
- **respaldo de acero inoxidable** , posibilidad de apoyarse contra la pared;
- refrigeración ventilada;
- **compartimentos aptos para insertar parrillas** o bandejas **Gastronorm 1/1** (530x325 mm);
- capacidad 282 litros;
- **unidad de refrigeración incorporada extraíble** para facilitar el mantenimiento;
- flujo circular de aire frío para no tocar directamente el producto;
- temperatura de funcionamiento -2°/+8°C;
- **control electrónico de temperatura con** termostato digital;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- descongelamiento automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento;
- evaporación automática del agua de condensación;
- evaporador tratado anticorrosión;
- **Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R290** ;
- temperatura ambiente máxima: +32°C;
- humedad temperatura máxima: 55% HR;

- **espesor de aislamiento 60 mm ;**
- **luz interior ;**
- puerta con muelle de retorno;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- **pies en acero inoxidable AISI 304, regulables en altura ;**
- Dimensiones internas 902x530x580h mm.

Suministrado:

- n.2 parrillas Gastronorm 1/1
- n.4 guías

Opciones/Accesorios :

- par de guías para soporte de rejillas - Cod.FOCG11;
- Parrilla plastificada Gastronorm 1/1 - Código FOGRP11;
- kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, dos de ellas con freno - Código FORUO120;
- salpicadero trasero en la parte superior - Código FO-ALZ2100TNG

marca CE
Hecho en Asia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-GN2100TNG	Mesa Frigorífica 2 Puertas Cristal y cajón neutro, Profesional, capacidad 282 lt, temperatura -2°/+8°C, Gastronorm 1/1, refrigeración ventilada, Gas R290, luz interna, V.230/1, Kw.0,26, Peso 98 Kg, dim.mm.1360x700x860h	€ 993,80 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FOGRP11 	Rejilla GN 1/1 plastificada	€ 8,67 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FOCG11 	Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1	€ 11,56 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FO-ALZ2100TNG 	Refrigerada frigorífico / congelador Gastronorm	€ 22,90 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FO-RUO120 	Forcar - Kit de 4 ruedas, 2 con freno	€ 78,63 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días



Optional
Alzatina posteriore sul piano

