



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

LAMINADORA CON RODILLOS AJUSTABLES DE 250 mm DE LARGO para procesar: Pasta Fresca, Pizza y Piadina

- estructura de acero inoxidable y aluminio ,
- controles de baja tensión (24 V) con panel de pulsadores ,
- botón de seguridad en forma de seta o para parada de emergencia,
- motor ventilado,
- transmisión por cadena,
- ajuste del espesor de la masa 0÷7,5 mm ,
- Canal de carga de hojas que facilita el agarre de la hoja saliente.
- **disponible en:** versión con **rodillos de acero de 250 mm de longitud** para mayor durabilidad,
- **disponible en:** versión con rodillos de madera **de 250 mm de largo** , especialmente indicado para extender la masa (**dejando la típica huella del rodillo**).

Accesorios/Opciones :

- **Herramienta de corte de chapa de acero inoxidable de 3 cortes** aplicable a la laminadora SF 250/320/400/500, ancho de corte mm: 2 - 3 - 4 - 6/7 - 9 - 12/13 - 19 - 24,
- **Herramienta laminadora de acero inoxidable de un solo corte** aplicable a la laminadora SF 200/250/320/400, ancho de corte mm: 2 - 3 - 4 - 6/7 - 9 - 12/13 - 19 - 24,
- **Modelo monofásico** bajo pedido.

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	480
profundidad (mm)	350
altura (mm)	400

MODELOS DISPONIBLES

RO-SF250TX



Laminadora de pasta ROGA con RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE de 250 mm de longitud, Mod.SF250TX

Laminadora de pasta con rodillos de acero inoxidable de 250 mm de LARGO, V 400/3, kW 0,20, dim. mm 480x350x400h

€ 1.358,47

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega

RO-SF250TL



Laminadora de pasta ROGA con RODILLOS DE MADERA de 250 mm de longitud, Mod.SF250TL

LAMINADORA DE PASTA CON RODILLOS DE MADERA 250 mm de largo, V 400/3, kW 0,20, dim. mm 480x350x400h

€ 1.529,31

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega





TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT