



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TH-COMPACTNW	Purificador/ablandador automático de armario para agua fría con capacidad de 5,2 lt. de resina, programación electrónica, rendimiento máximo: 500 l/h, V.12 (alimentador incluido), dim.mm.225x395x425h	€ 373,04 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

PURIFICADOR/DESCALCIFICADOR AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO con armario, con 5,2 litros de RESINA CATIÓNICA, apto para agua fría (máx. 35°C) :

- carrocería en material plástico grueso apto para contener el cilindro de resina y 10 kg de sal ;
- cilindro de resina de polietileno reforzado con fibra de vidrio con 5,2 litros de resina catiónica ;
- caudal máx : 500 l/h
- duración del ciclo de regeneración : 32 min;
- consumo de sal por cada ciclo de regeneración : 0,9 kg;
- programación electrónica ;
- temperatura del agua mín-máx: 2-35°C ;
- agua ablandada suministrada según dureza: 1300 l (a 20°F), 520 l (a 50°F).

marca CE

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,1
ancho (mm)	225
profundidad (mm)	395
altura (mm)	425





