TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-GN650BTG	Congelador-Congelador 1 puerta de vidrio, Profesional, Línea ECO, estructura de acero inoxidable, lt.650, Temp.-18°/-22°C, Ventilado, Gas R290, Gastronorm 2/1, Clase D, V.230/ 1 , Kw.0,5, Peso 153 Kg, dim.mm.740x830x2010h	**€ 1.259,21** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ARMARIO CONGELADOR-CONGELADOR 1 PUERTA DE CRISTAL, capacidad 650 litros, temperatura -18°/-22°C, Línea ECO, Clase D :
.

- **fabricado** en **acero inoxidable AISI 304** ;
- paneles exteriores inferior y posterior de chapa galvanizada;
- fondo con esquinas redondeadas;
- **apto para contener sartenes o** parrillas Gastronorm 2/1 (650x530 mm);
- capacidad 650 litros;
- **refrigeración ventilada** ;
- grupo incorporado;
- evaporador retráctil para tener el máximo espacio disponible;
- compartimiento del motor con lados aislados;
- **control electrónico de temperatura con termostato digital** ;
- temperatura de funcionamiento -18°/-22°C;
- **resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para la eliminación de la condensación** ;
- Grupo Refrigerante ECOLÓGICO con **Gas R290** ;
- **clase energética D** ;
- **descongelación automática** con resistencia eléctrica y **control automático de la temperatura de descongelación** ;
- **temperatura ambiente máxima** : +32°C;
- **humedad ambiente máxima** : 55% HR;
- evaporación automática de agua condensada;
- evaporador con tratamiento anticorrosión;
- **espesor del aislamiento 60 mm** ;
- **puerta con muelle de retorno y reversible** ;
- cerradura de puerta con llave;
- junta de la puerta desmontable sin herramientas;
- **luz interna** ;
- pies en acero inoxidable AISI 304, regulables en altura;
- dimensiones internas mm 624x685x1396h.

Incluido :
- 3 parrillas Gastronorm 2/1
- 6 guías

Opciones/Accesorios :
- par de guías para soporte parrilla - Cod.FOCG21
- parrilla plastificada Gastro-Norm 2/1 - Cod.FOGRP21
- kit de soportes y guías para bandejas de 600x400 mm - Cod.FO-A64
- kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de las cuales con freno - Cod.FORUO120

marca CE
Hecho en ASIA

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,5
peso neto (Kg)	153
peso bruto (Kg)	173
ancho (mm)	740
profundidad (mm)	830
altura (mm)	2010

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FOGRP21	**Rejilla plastificada GN 2/1** Parrilla de plástico Gastro-norma 2/1, (53x65 cm)	**€ 10,71** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días

FOCG21 	**Par de guías de acero inoxidable.** Par de guías de acero inoxidable para rejilla plastificada.	**€ 23,86** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días
FO-RUO120 	**Forcar - kit 4 ruedas, 2 con freno** Kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de ellas con freno	**€ 72,80** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días
FO-A64	**Kit de soportes y guías para bandejas** Kit de soportes y guías para bandejas de 600x400 mm	**€ 126,15** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días