



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

PICADORA DE CARNE REFRIGERADA, Tipo BOCA 22, con SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TERMOELÉCTRICO y PREPARACIÓN DE HAMBURGUESAS, RENDIMIENTO 350 Kg/h, disponible en versión MONOFÁSICA y TRIFÁSICA:

- picadora de carne refrigerada compacta de alto rendimiento;
- **reductor hermético en baño de aceite** ;
- reductor protegido de líquidos por un **sistema de doble aislamiento** ;
- **boca y pasador de arrastre en acero inoxidable AISI 304** ;
- sistema de fijación de boca rápido y robusto;
- **Tolva QUADRO y cuello en acero inoxidable** desmontable para limpieza;
- boca de **introducción cuadrada** para alta productividad incluso en la segunda pasada;
- **potentes motores ventilados** , para uso continuo;
- **sistema de refrigeración con módulo termoelectrónico** : SIN COMPRESOR, Sin gas REFRIGERANTE, ahorro de energía;
- potencia del módulo termoelectrónico: 70 Watt;
- **enfriamiento en el cuello y la boca;**
- **termómetro digital y de control** ;
- Comandos de 24 Voltios IP 54 con inversión (versión CE);
- cualquier mantenimiento no requiere un técnico en refrigeración;
- motor monofásico con protección térmica.

Incluido :

- placa Ø 4,5 mm

Accesorios / Opcionales :

- prensa de hamburguesas.
- moldes para prensa de hamburguesas
- embutidora
- boca unger y semiunger
- tolva gigante
- protector bucal para uso con placas Ø > 8
- cubierta de tolva de plexiglás

marca CE

FICHA TÉCNICA

peso neto (Kg)	34
peso bruto (Kg)	44
ancho (mm)	310
profundidad (mm)	350
altura (mm)	540

MODELOS DISPONIBLES

SI-TC22BARCELLONAICEH/T



PICADORA DE CARNE REFRIGERADA, BOCA 22, RENDIMIENTO 350 Kg/h, V.400/3
 PICADORA DE CARNE REFRIGERADA, con BOCA 22, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TERMOELÉCTRICO en cuello y boca, RENDIMIENTO 350 Kg/h, versión con predisposición HAMBURGATORA, V.433/3, Kw.1.472, Peso 34 Kg, dim.mm.310x350x540h

€ 1.983,73

VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega

SI-TC22BARCELLONAICEH/M



PICADORA DE CARNE REFRIGERADA, BOCA 22, RENDIMIENTO 350 Kg/h, V.230/1
 PICADORA DE CARNE REFRIGERADA, con BOCA 22, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TERMOELÉCTRICO en cuello y boca, RENDIMIENTO 350 Kg/h, versión con predisposición HAMBURGATORA, V.230/1, Kw.1,1, Peso 34 Kg, dim.mm.310x350x540h

€ 2.025,06

VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega







Comandi TC ICE
TC ICE controls



Griglie di ventilazione TC ICE
TC ICE airing take




1/2 Unger



Unger Totale





Dimensioni mm						
A	B	C	D	E	F	G
250	185	310	350	225	540	615