



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF.IT



forcar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-PZ2610TN	MOSTRADOR DE PIZZA REFRIGERADO 2 PUERTAS, CÓMODO DE 7 CAJONES, Tapa DE GRANITO, Temperatura +2/+8°C, V.230/1, Ventilado, ECOLÓGICO en Clase B, Gas R290, Kw.0,26, Peso 362 Kg, dim .mm .2025x800x1000h	€ 1.422,34 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MOSTRADOR PARA PIZZA REFRIGERADO 2 PUERTAS + CÓMODA para hogazas de pan , con SUPERFICIE DE GRANITO y MOCHILA en 3 lados, temperatura de funcionamiento +2°/+8°, Clase B:

- **Estructura de acero inoxidable Aisi 304** ,
- **encimera de granito** con salpicadero en 3 lados,
- **2 compartimentos frigoríficos** con capacidad para albergar **contenedores de pan de 600x400x70h mm** ,
- temperatura de funcionamiento +2°/+8°C,
- **cómoda neutra con 7 cajones** con capacidad para **7 contenedores de pan de 600x400x70h mm - NO INCLUIDOS** ,
- **capacidad 386 litros** ;
- **refrigeración ventilada** ,
- **unidad incorporada extraíble** para un fácil mantenimiento,
- **Cajón neutro sobre el compartimento técnico** .
- espesor del aislamiento: 50 mm,
- **flujo circular de aire frío** para no tocar directamente el producto,
- **control electrónico de temperatura con termostato digital** ,
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación,
- **descongelación automática** con resistencia eléctrica,
- **control automático de temperatura de descongelación** ,
- **evaporación automática del agua de condensación** ,
- evaporador tratado anticorrosión,
- **Grupo Frigorífico ECOLÓGICO con gas R290** ;
- **CLASE ENERGÉTICA B**
- temperatura/humedad ambiente máxima: +32°C / 55%HR;
- puerta con resorte de retorno,
- junta de puerta extraíble sin herramientas,
- fondo con esquinas redondeadas,
- **pies regulables en altura en acero inoxidable Aisi 304** ,
- respaldo de acero inoxidable,
- posibilidad de apoyarse contra la pared;

Suministrado :

- n.7 pares de guías por puerta

NB : Recipientes para soporte de pan de pizza - NO INCLUIDOS.

marca CE
Hecho en Asia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,26
peso neto (Kg)	362
peso bruto (Kg)	399
ancho (mm)	2025
profundidad (mm)	800
altura (mm)	1000

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-GRP64  	Forcar - Rejilla Plastificada Rejilla plastificada de 600x400 mm	€ 14,56 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

FO-GUT



Forcar - Conducir Pareja
Guía de pareja para bandejas

€ 15,91

VAT *excluido*
Envío a **calcular**

Entrega d 4 a 9 días

FO-GAR




Forcar - Par de guías anti-inclinación
Par de guías antivuelco para parrilla

€ 18,56

VAT *excluido*
Envío a **calcular**

Entrega d 4 a 9 días



TECHNO CHEF

ENERG Y UA
енергия · енергiя IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-PZ2610TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

793
kWh/annum

266 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT