

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-AF14MIDMTNPS	Mueble frigorífico pastelería 2 puertas, capacidad 1400 litros, temperatura de funcionamiento -2°/+8°C, refrigeración ventilada, bandejas pastelería 600x400 mm, V.230/1, Kw.0,57, peso 160 kg, dim.1420x800x2030h.	€ 1.648,46 VAT excluido Envio a calcular Entrega de 25 a 35 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ARMARIO FRIGORÍFICO PARA PASTELERÍA 2 PUERTAS, capacidad 1400 litros, temperatura de funcionamiento $-2^{\circ}/+8^{\circ}$ C , marca TECNODOM :

- o estructura interna y externa en acero inoxidable, excepto fondo externo, techo y respaldo en Acero Galvanizado;
- esquinas internas redondeadas;
- o apto para contener bandejas de pastelería de 600x400 mm ;
- o capacidad 1400 litros;
- ∘ temperatura de funcionamiento -2°/+8°C ;
- aislamiento de poliuretano sin CFC , inyectado a alta presión;
- \circ espesor del aislamiento : 60 mm ;
- o puertas de cierre automático con sello magnético;
- $\circ\,$ dispositivo de parada de la ventilación cuando se abre la puerta ;
- $\circ~$ panel de control electrónico frontal con 2 sondas NTC ;
- $\circ \ \ \text{resistencia del evaporador} \ ;$
- refrigeración ventilada;
- $\circ \ \ \text{grupo frigorifico monobloque extraíble y tropicalizado de serie (temperatura ambiente + 43 °C y humedad relativa del 65\%);}$
- funciona con gas R404A/R507;
- descongelación y evaporación totalmente automática del agua de condensación ;
- $\circ~$ Pies de acero inoxidable regulables en altura (110/190 H mm);
- o dim.mm.1420x800x2030/2100h.

Suministrado :

- o parrillas especiales para repostería
- o 20 guías de acero inoxidable en forma de "L"
- o variador de velocidad del ventilador.

marca CE Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA		
alimentación eléctrica	Monofase	
Voltios	V 230/1	
frecuencia (Hz)	50	
potencia (KW)	0,57	
peso neto (Kg)	160	
ancho (mm)	1420	
profundidad (mm)	800	
altura (mm)	2030	