



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHIEF.IT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CP5600V	Vitrina refrigerada de 1 puerta para Pastelería, Línea CURVE, con 4 lados de exhibición, 5 estantes de vidrio rectangulares, capacidad 541 l, temperatura de funcionamiento + 4 ° / + 10 ° C, refrigeración ventilada, V.230 / 1, Kw. 0, 54, Peso 176 Kg, dim.mm.900x620x1860h	
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

VITRINA REFRIGERADA para PASTELERÍA 1 PUERTA, Línea CURVE, con 4 LADOS DE EXPOSICIÓN, 5 ESTANTES DE CRISTAL RECTANGULAR, capacidad lt.541, temperatura + 4 ° / + 10 ° C :

- **estructura externa en aluminio anodizado plata ;**
- vitrina construida con **dobles cristales aislantes** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición en los 4 lados ;**
- **5 baldas rectangulares de cristal 747x420 mm ;**
- **capacidad lt.541 ;**
- **temperatura de funcionamiento + 4 ° / + 10 ° C ;**
- **Panel de control " sensible touch "** con un diseño único y exclusivo, fruto de un largo estudio de informática y diseño;
- **refrigeración ventilada ;**
- **descongelación automática ;**
- **Iluminación led de serie** en ambos lados del compartimento interior;
- lumen / metro: 2 x 1200 lm;
- humedad: 75%;
- **los compresores y el termostato de pantalla táctil son de última generación,** lo que garantiza **una alta eficiencia** y una **baja absorción** , con considerables ventajas para la economía operativa;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez combinada con practicidad, capaz de satisfacer todos los tipos de uso, donde la robustez y la fiabilidad se unen en el signo de la tradición.

Accesorios / Opcionales :

- cerradura con llave
- estante de vidrio
- kit de soporte para vidrios y rejillas
- juego de ventosas
- equipo de pies ajustables
- espejo de cristal
- led adicional
- embalaje de caja de madera
- acabados y colores: RAL de su elección

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Monofase
	Voltios	V 230/1
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	0,54
	peso neto (Kg)	176
	ancho (mm)	900
	profundidad (mm)	620
	altura (mm)	1860
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-KV ◻	Juego de ventosas Kit ventosas (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit de soporte para vidrios y rejillas Kit soporte para cristales y rejillas (N.4)	
SL-KP25/80 ◻	Kit de pies ajustables Juego de pies ajustables	
SL-RPV60/120 ◻	Estante de vidrio Estante de vidrio (N.1)	
SL-LED ◻	Led adicional Led adicional	
SL-CC25/80 ◻	Cierre con llave cerradura con llave	
SL-VSP600 ◻	Espejo de cristal Espejo de cristal (N.1)	
SL-IMLEG45/60 ◻	Embalaje de caja de madera Embalaje de cajas de madera	

SL-RAL



Acabado y Colores

Ral de tu elección

