



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF055-0500	LAVAVAJILLAS LAVAOBJETOS con cesto de 500x600 mm, mandos ELECTRONICOS, capacidad 4 GN 1/1 o mm. 600x400, 3 ciclos de 90/120/180, doble abrillantador+Tanque Dispensador de detergente, V.400/3+N, Kw.5,18, Peso 68 Kg, dim.mm.600x703x850h	€ 1.795,63 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

LAVAVAJILLAS LAVAOBJETOS con cesta de 500x600 mm, rendimiento 40-30-20 cestas/hora, MANDOS ELECTRÓNICOS :

- **brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable AISI 304;**
- **tanque autolimpiante completamente moldeado** para facilitar la salida de impurezas;
- **posibilidad de lavar hasta 4 bandejas GN 1/1** (53x32,5 cm) o **4 bandejas de 60x40 cm** (pizza/pastelería);
- **panel de control electrónico multicromático** que permite visualizar las diferentes etapas de funcionamiento del lavavajillas;
- **arranque suave de la bomba de lavado** para evitar que los objetos más ligeros se vuelquen debido al impulso inicial de la bomba;
- **Sistema Thermostop** para asegurar el aclarado a la temperatura adecuada para la correcta higienización de la prenda a lavar;
- **ciclo de autolimpieza** del tanque al final del día;
- **techo a prueba de filtraciones ;**
- **panel de control extraíble** desde el frente;
- **predisposición de la bomba de drenaje ;**
- **dosificadores eléctricos de abrillantador y detergente integrados** , regulables desde el panel de control;
- **válvula de retención estándar ;**
- **carrocería construida en doble pared total** que garantiza una reducción de la dispersión de calor del 60%;
- puerta de doble pared;
- **n 3 ciclos de lavado de 90/120/180 seg + ciclo continuo ;**
- **productividad horaria: 40-30-20 cestas/hora ;**
- **altura útil de lavado: 400 mm ;**
- consumo de agua por ciclo 2 litros;
- capacidad del recipiente: 22 l;
- capacidad de la caldera: 5 l;
- **potencia bomba lavado Kw.0,68 ;**
- resistencia del tanque: Kw.2,4;
- resistencia de la caldera: Kw.4,5;
- dim.mm.600x703/1143x850h.

Incluido :

- Cesta para 4 bandejas/bandejas,
- 1 Cesta para vasos/utensilios 500 x 600 mm,
- 1 manguera de entrada de agua (2 m de largo),
- 1 tubo de escape (2,5 m de largo)

Accesorios/Opciones :

- Kit bomba desagüe bajo encimera,
- Base cesta de acero inoxidable para mod. 50x60,
- Cesta 50x60 vasos,
- Cesta 50x60 platos.

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Trifase
	Voltios	V 400/3 +N
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	5,18
	peso neto (Kg)	68
	peso bruto (Kg)	81
	ancho (mm)	600
	profundidad (mm)	703
	altura (mm)	850
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA

TCF055-0640




CestoPiatti 50x60
Cesto para vajilla 50x60 cm.

€ 57,18

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0485



Kit de bomba de drenaje
Kit de bomba de drenaje debajo de la base

€ 93,60

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0650



Cesta 50x60
Cesta para vasos 50x60 cm.

€ 57,18

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0470



**Mueble bajo para lavavajillas con guías para
cestos de 50x50 cm**
Base de acero inoxidable apta para lavavajillas con guías
cesta cm.50x50, dim.cm.57x62x55/61h.

€ 250,13

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días