



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                              | PRECIO/ENTREGA                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BS-G7F6M | ESTUFA A GAS 6 QUEMADORES sobre ARMARIO ABIERTO, BERTO'S, Línea MACROS 700, Serie HIGH POWER, Potencia térmica Kw.31,5, Peso 78 Kg, dim.mm.1200x700x900h | <b>€ 1.886,92</b><br><i>VAT excluido</i><br><b>Envío a calcular</b><br><b>Entrega de 15 a 25 días</b> |

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**ESTUFA A GAS de 6 QUEMADORES sobre MUEBLE ABIERTO, Línea MACROS 700, Serie ALTA POTENCIA :**

- **encimera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;**
- **quemadores** de alta potencia de una y dos coronas **garantizados de por vida, íntegramente en fundición niquelada**, accionados por grifo con válvula, termopar de seguridad y piloto;
- **parrillas de hierro fundido ;**
- bandejas extraíbles para máxima higiene y fácil mantenimiento;
- Quemadores **de 80 mm íntegramente en fundición** , con regulación hasta 3,5 kW, **y de 110 mm** , con regulación hasta 7 kW;
- **potencia de fuego abierto n°x kW : 3 x 3,5 kW + 3 x 7 kW ;**
- pies ajustables;
- **2 años de garantía .**

marca CE

Hecho en Italia

#### FICHA TÉCNICA


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Potencia térmica (Kw) | 31,5 |
| peso neto (Kg)        | 78   |
| peso bruto (Kg)       | 93   |
| ancho (mm)            | 1200 |
| profundidad (mm)      | 700  |
| altura (mm)           | 900  |



## Macros 700



highpower

|                                                                                   |            |         |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--|
|  | HIGH POWER |         |        |  |
|                                                                                   | n.         | 3       | 3      |  |
|                                                                                   | Ø mm       | 80      | 110    |  |
|                                                                                   | kW         | 3,5     | 7      |  |
|                                                                                   | kcal/h     | 3.010   | 6.020  |  |
|  | Btu/h      | 11.942  | 23.884 |  |
|                                                                                   | kW         | 31,5    |        |  |
|                                                                                   | kcal/h     | 27.090  |        |  |
| TOT.                                                                              | Btu/h      | 107.478 |        |  |
|  | G30/G31    | kg/h    | 2,48   |  |
|                                                                                   | G20        | m³/h    | 3,33   |  |
|                                                                                   | G25        | m³/h    | 3,88   |  |



## Macros 700

highpower




## Macros 700

### HIGH POWER



3,5 kW



7 kW