



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
BS-G7T4P4FM	COCINA COMBINADA con ENCIMERA DE GAS y 4 QUEMADORES sobre MUEBLE ABIERTO, BERTOS, Línea MACROS 700, Serie HIGH POWER, potencia térmica 28,00 kW, peso 110 Kg, dim.mm.1200x700x900h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

COCINA COMBINADA con ENCIMERA DE GAS y 4 QUEMADORES sobre MUEBLE ABIERTO, Línea MACROS 700 , Serie ALTA POTENCIA :

- **encimera y paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304 ;**
- **placa maciza de acero de alto espesor** con características de **alta resistencia** y **distribución del calor en zonas térmicas diferenciadas** : temperatura máxima en el centro y decreciente hacia los bordes;
- **Quemador central de 7 kW con combustión optimizada** , accionado por grifo valvulado con termopar de seguridad y piloto piloto protegido;
- **encendido piezoeléctrico** con protección de silicona;
- **quemadores a fuego abierto íntegramente en fundición niquelada con simple y doble corona, de alta potencia** dotados de llama piloto y garantizados de por vida, accionados por grifo valvulado con termopar de seguridad y piloto protegido;
- **potencia de fuego abierto n°x kW : 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW ;**
- **parrillas de hierro fundido ;**
- máxima limpieza y mantenimiento garantizados por la total desmontaje tanto del cuerpo del quemador como de las bandejas del quemador;
- pies ajustables;
- **2 años de garantía .**

Accesorios/Opciones :

- puertas por compartimento

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

Potencia térmica (Kw)	28,00
peso neto (Kg)	110
peso bruto (Kg)	125
ancho (mm)	1200
profundidad (mm)	700



MACROS 700

highpower

	n.	2	2	TP
	Ø mm	80	110	70
	kW	3,5	7	7
	kcal/h	3.010	6.020	6.020
	Btu/h	11.942	23.884	23.884


	kW	28
	kcal/h	24.080
	Btu/h	95.536

	G30/G31	kg/h	2,21
	G20	m³/h	2,96
	G25	m³/h	3,45



MACROS 700

highpower



Macros 700

HIGH POWER



3,5 kW



7 kW