



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

## SECADOR DE CUBIERTOS AUTOMÁTICO con VENTILADOR DE SALIDA y MOTOR FRENO, productividad 8000 cubiertos/hora:

- **seca , abrillanta y elimina las manchas de cal de los cubiertos después del lavado ;**
- **totalmente automático ;**
- **carrocería y tanque de pulido en acero inoxidable ;**
- las rampas de circulación redondeadas para cubiertos evitan atascos;
- **económico** : ahorro en costes de personal y rápido retorno de la inversión;
- **rápido** : producción de 8000 piezas/hora;
- **higiénica** : la lámpara germicida UVC esteriliza los cubiertos y el granulado de limpieza;
- **el panel de control electrónico es muy fácil e intuitivo de usar** y tiene varios indicadores:
  - indicador luminoso y acústico de máquina lista para introducir cubiertos,
  - indicador luminoso de los elementos calefactores activados o desactivados,
  - indicador de reposición de granulado;
- la temperatura del granulado se controla constantemente por medio de una sonda, caracterizada por la precisión y la velocidad de reacción. El panel está equipado con un indicador luminoso de rotura de sonda de temperatura;
- el panel también está equipado con un indicador luminoso para reemplazar la lámpara germicida UV-C. Esta lámpara se puede apagar para reparaciones y mantenimiento;
- Además del ciclo de funcionamiento, esta secadora-pulidora incluye un ciclo de secado del granulado tras el uso de la máquina, con parada automática. Esto permite alargar la vida de los gránulos de abrillantador;
- **potencia del motor** : 300 W;
- **potencia de resistencia** : 900 W;
- potencia de la lámpara uvc: 8W;
- potencia del ventilador: 50W;
- nivel de ruido (1 m.): 70 dB(A);
- nivel de ruido (1 m.) carga: 90 dB(A);
- ruido de fondo: 25dB(A).

### Incluido :

- lámpara germicida
- freno de motor
- ventilador
- salvado 5 kg

### Accesorios/Opciones:

- Juego de ruedas delanteras

### MARCA CE

#### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,3
<b>peso neto (Kg)</b>	130
<b>ancho (mm)</b>	630
<b>profundidad (mm)</b>	693
<b>altura (mm)</b>	783

#### MODELOS DISPONIBLES

##### TCF457-000320



##### Technochef - SECADOR AUTOMÁTICO DE CUBIERTOS, productividad 8000 piezas/h, V.400/3, TRIFÁSICO

Secadora-pulidora automática para cubiertos con ventilador de salida y freno motor, rendimiento 8000 cubiertos/hora, V.400/3, Kw.0,3, Peso 130 Kg, dim.mm.630x693x783h

**€ 4.284,54**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

##### TCF457-000310



##### Technochef - SECADOR AUTOMÁTICO DE CUBIERTOS, productividad 8000 piezas/h, V.230/1, MONOFÁSICO

Secadora-pulidora automática para cubiertos con ventilador de salida y freno motor, rendimiento 8000 cubiertos/hora, V.230/1, Kw.0,3, Peso 130 Kg, dim.mm.630x693x783h

**€ 4.413,96**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

