



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ARMARIO FRIDGE 1 puerta, capacidad 350 litros, temperatura + 2 ° / + 8 ° C, ECOLÓGICO en Clase C :

- **Estructura externa** en chapa pintada de epoxi blanco, **Interna** en ABS;
- **refrigeración estática** con **ventilador interno** para uniformar la temperatura;
- Paneles externos traseros e inferiores en chapa galvanizada;
- Control de temperatura **termostático** ;
- **GAS ECOLÓGICO** Grupo refrigerante **R600a** ;
- Tipo de **descongelamiento** del **parque**;
- **Evaporación automática** de agua condensada;
- **Temperatura ambiente máxima** : + 32 ° C;
- **Humedad ambiente máxima** : 55% HR;
- Espesor de aislamiento 45 mm;
- Posibilidad de **inversión** de **puerta** ;
- **Dimensiones internas** : 510x485x1620h.

Incluido

- n.3 rejillas mm. 500x415
- n. 1 rejilla mm. 500x211

Opcional / Accesorios :

- pequeña rejilla plastificada mm.511x211 - Cod.FO-GRP200
- rejilla plastificada grande mm.500x415 - Cod.FO-GRP400

Marca CE

Hecho en ASIA

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,52

MODELOS DISPONIBLES

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
-------------	-------------	----------------

IB-71FLUMI

Cámara de fermentación retardadora, frío, calor, función de humidificación/deshumidificación y mantenimiento, temperatura -6°/+40°C, mod. 71CAUDALES

Cámara de fermentación retardadora con gestión de humedad de 1 puerta, 700 litros, temp. -6°/+40°C, estructura de acero inoxidable, panel de control touch screen, refrigeración ventilada, V. 230/1, kw 0,52, dim. milímetro 720x800x2020h

€ 3.058,19

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

IB-91FLUMI

Gabinete retardador-levadura, función frío, calor y mantenimiento, temperatura -6°/+40°C, mod. 91CAUDALES

Cámara de fermentación retardadora con gestión de la humedad, 1 puerta, lt 900, temp. -6°/+40°C, estructura de acero inoxidable, panel de control touch screen, refrigeración ventilada, V. 230/1, kw 0,52, dim. milímetro 790x1010x2090h

€ 3.654,77

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

IB-SVMI

Mesas refrigeradas refrigeradas / congeladoras Gastronorm

Par de guías de acero inoxidable.

€ 370,35

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

IB-SVMI91

Mesas refrigeradas refrigeradas / congeladoras Gastronorm

Par de guías de acero inoxidable.

€ 412,57

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días





