



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF091-000302	Armario Congelador 1 Puerta, Profesional, estructura exterior en acero inoxidable, lt.700, Temp.-15°/-18°C, ECOLÓGICO en Clase D, Gas R290, ventilado, V.230/1, Kw.0, 48, peso 80 kg, dim.mm.720x800x2020h	€ 1.422,13 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
ARMARIO CONGELADOR-CONGELADOR 1 Puerta, capacidad 700 litros, temperatura -15°/-18°C, ECOLÓGICO en Clase D :

- **monocasco con aislamiento de 60 mm** con poliuretano expandido HFO, que tiene un GWP nivel 0;
- **el material utilizado es acero inoxidable con predominio de Aisi 304** , excluyendo las partes no visibles;
- unidades monobloc, utilizan **gas R290** (GWP igual a 3) lo que **resulta en un considerable ahorro de energía** ;
- **el desescarche por gas caliente** , y no por resistencias, permite ahorrar energía y realizar el desescarche con mayor rapidez;
- **ventilación parcialmente canalizada** para una correcta circulación del aire en el interior de la celda;
- **las guías tienen pliegues remachados que salvan las manos** , rejillas extraíbles;
- **el micro de parada del ventilador cuando se abre la puerta es mecánico** y no necesita ser movido si se cambia la dirección de apertura;
- **la puerta es reversible** , basta con montar la bisagra inferior en el lado opuesto;
- los accesorios interiores están entrelazados y se pueden quitar fácilmente para garantizar la máxima practicidad en las operaciones de limpieza;
- la boca de impulsión, en los armarios ventilados, está protegida por un conducto, lo que garantiza que el aire frío que sale no sea obstruido por productos o formaciones de hielo;



DATOS TÉCNICOS :

- Capacidad (lt): 700
- Clase energética: D
- Temperatura de funcionamiento: -15°/-18°
- Potencia eléctrica (Kw): 0,48
- V\Hz: 230/50
- Gas refrigerante: R290
- Peso (Kg): 80
- Dimensiones (cm): 720x800x2020

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,48
peso neto (Kg)	80
ancho (mm)	720
profundidad (mm)	800
altura (mm)	2020

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF091-000308 	Par de guías de acero inoxidable. Par de guías de acero inoxidable para parrillas GN 2/1 (mm 650x530)	€ 12,57 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF091-000306 	Parrilla plastificada GN 2/1 Parrilla plastificada Gastro-Norm 2/1 (650x530 mm)	€ 17,11 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF091-000307 	Parrilla de acero inoxidable GN 2/1 Parrilla de acero inoxidable Gastro-Norm 2/1 (650x530 mm)	€ 39,01 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF091-000309 	Ruedas de acero inoxidable Juego de ruedas de acero inoxidable, diámetro 125	€ 108,29 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

