



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CÓDIGO                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                        | PRECIO/ENTREGA                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FC-G-VRX2000-330SS</b> | VITRINA REFRIGERADA Horizontal con estructura de ACERO INOXIDABLE y tapa para INGREDIENTES DE PIZZA, Temp.+2°/+8°C, línea con PROFUNDIDAD 335 mm para 10 recipientes GN 1/4, V.230/1, Kw 0,145, Peso Kg.54 , dim.mm.2000x335x285h. | <b>€ 382,35</b><br><i>VAT excluido</i><br><b>Envío a calcular</b><br><b>Entrega d 4 a 9 días</b> |

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**Vitrina refrigerada horizontal con estructura de acero inoxidable y tapa para ingredientes de pizza, profundidad 335 mm :**

- estructura y tapa en **acero inoxidable AISI 201** ;
- tapa protectora para una mejor conservación de los alimentos;
- grupo incorporado solo en el lado derecho;
- apto para **contener 10 recipientes gastronorm GN 1/4** (no incluidos);
- control electrónico de temperatura;
- temperatura: **+2°/+8°C** ;
- **refrigeración estática;**
- **Gas** refrigerante **ecológico R600a**;
- descongelación automática;
- evaporación manual del agua de condensación;
- espesor de aislamiento 45 mm;
- temperatura ambiente máxima +35°C/humedad ambiente máxima 50% HR;
- Dimensiones mm.2000x335x285/557h, con tapa cerrada/abierta.

**marca CE**

#### FICHA TÉCNICA

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>alimentación eléctrica</b> | Monofase |
| <b>Voltios</b>                | V 230/1  |
| <b>potencia (KW)</b>          | 0,145    |
| <b>peso neto (Kg)</b>         | 54       |
| <b>peso bruto (Kg)</b>        | 66       |
| <b>ancho (mm)</b>             | 2000     |

profundidad (mm) 335

altura (mm) 285

#### FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

FO-S265



**Separador para recipientes Gastro-Norm 1/4**

Separador de acero inoxidable 18/10 para recipientes GN 1/4, largo 26,5 cm

**€ 4,11**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega**

FC-CS330



**Technochef - Pareja de soportes con pies regulables h. 20 centímetros**

Par de soportes con patas regulables h. 20 cm para vitrinas refrigeradas

**€ 63,01**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** d 4 a 9 días





## Series 330

MAX 150(h) mm

L= 2000 mm

