

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA ITO200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
мдннтов2Е	CARRO DE MANTENIMIENTO ESTÁTICO CALIENTE de BAJO CONSUMO para 8 bandejas GN 2/1 o 16 GN 1/1, V 230/1, kw 1,5, Peso 62 Kg, dimensiones mm 755x860x1000h	€ 2.790,30 VAT excluido Envio a calcular Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CARRO CALIENTE BAJO CONSUMO ESTÁTICO, Capacidad 8 BANDEJAS Gastro-Norm 2/1, o 16 BANDEJAS Gastro-Norm 1/1, altura 70 mm, -- Paso entre guías 75 mm,

- fabricado en acero inoxidable ;
- o cámara hermética con todas las esquinas redondeadas ;
- puerta con cerradura de **pestillo** ;
- tope perimetral de goma;
- junta en fachada y puerta, en caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento ;
- o aislamiento térmico de la cámara de 35 mm de espesor ;
- o cuatro ruedas de 125 mm de diámetro, dos de las cuales con freno;
- o mamparas portabandejas extraíbles para facilitar las operaciones de limpieza;
- o asa de empuje **frontal** ergonómica;
- o calentamiento estático mediante una resistencia de hilo de bajo consumo que envuelve toda la cámara por el exterior;
- $\circ~$ panel de control digital con regulación electrónica de temperatura ;
- $\circ \ \ \text{temperatura de funcionamiento} \ + \ \textbf{30°C/+120°C} \ ;$
- $\circ\,$ dos respiraderos de evacuación de humedad ajustables ;
- $\circ \ \ \text{termostato de seguridad ambiente} \ ;$
- Recomendado para 58 Kg de Producto.

marca CE Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA		
Monofase		
V 230/1		
50		
1,5		

peso neto (Kg)	62
ancho (mm)	755
profundidad (mm)	860
altura (mm)	1000