



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar®

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOSTRADOR PARA PIZZA REFRIGERADO 2 PUERTAS + CÓMODA para hogazas de pan , con VIDRIO DE 330 o 380 mm de profundidad, temperatura de funcionamiento +2°/+8°, Clase B :

- Estructura de acero inoxidable Aisi 304 ,
- encimera de granito con salpicadero en 3 lados,
- 2 compartimentos frigoríficos con capacidad para albergar recipientes para pan de 600x400x70h mm , temperatura +2°+8°,
- cómoda neutra con 7 cajones con capacidad para 7 contenedores de pan de 600x400x70h mm - NO INCLUIDOS ,
- capacidad 386 litros ;
- refrigeración ventilada ,
- unidad incorporada extraíble para un fácil mantenimiento,
- Cajón neutro sobre el compartimento técnico .
- espesor del aislamiento: 50 mm,
- flujo circular de aire frío para no tocar directamente el producto,
- control electrónico de temperatura con termostato digital ,
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación,
- descongelación automática con resistencia eléctrica,
- control automático de temperatura de descongelación ,
- evaporación automática del agua de condensación ,
- evaporador tratado anticorrosión,
- Grupo Frigorífico ECOLÓGICO con GAS R290 ;
- CLASE ENERGÉTICA B ;
- Temperatura/humedad ambiente máxima: +32°C/55% HR,
- puerta con resorte de retorno,
- junta de puerta extraíble sin herramientas,
- fondo con esquinas redondeadas,
- pies regulables en altura en acero inoxidable Aisi 304 ,
- respaldo de acero inoxidable,
- Posibilidad de apoyarse contra la pared.

Equipado con una VITRINA refrigerada horizontal completa con cristal y grupo frigorífico, capaz de contener:

- 10 contenedores GN 1/4 (265x162 mm), con una altura máxima de 150 mm para el mod. FOPZ2610TN33 ,
- 9 contenedores GN 1/3 (325x175 mm) , con una altura máxima de 150 mm para el mod. FOPZ2610TN38 .

Suministrado :

- n.7 pares de guías por puerta

NB: Bandejas expositoras horizontales y recipientes porta-pan de pizza - NO INCLUIDOS.

marca CE
 Hecho en Asia

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	2025
profundidad (mm)	800
altura (mm)	1390

MODELOS DISPONIBLES		
FO-G-PZ2610TN33 	Mostrador pizzero refrigerado 2 PUERTAS + CÓMODA, con vitrina refrigerada de 330 mm de fondo Mostrador de pizza refrigerado 2 PUERTAS + CÓMODA, con vitrina refrigerada de 330 mm de fondo, capacidad 10 recipientes GN 1/4 (265x162 mm), temperatura +2/+8°C, V.230/1, Ventilado, ECOLÓGICO de Clase B, Gas R290, Kw.0,26, dim.mm.2025x800x1445h	€ 1.804,69 <i>VAT excluido</i> <i>Envío a calcular</i> Entrega de 8 a 15 días

FO-G-PZ2610TN38




**Mostrador de pizza refrigerado 2 PUERTAS +
CÓMODA, con vitrina refrigerada de 380 mm de
fondo**

Mostrador pizzero refrigerado 2 PUERTAS + CÓMODA,
con vitrina refrigerada de 380 mm de fondo, capacidad 9
recipientes GN 1/3 (325x175 mm), temperatura
+2/+8°C, Ventilado, ECOLÓGICO en Clase B, Gas R290,
V .230/ 1, Kw.0,26, dim.mm.2025x800x1445h

€ 1.825,08

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días



Mod.FOPZ2610TN33 Cap. 10 Bacinelle GN1/4

Mod.FOPZ2610TN38 Cap. 9 Bacinelle GN 1/3