



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>EM-SYSTEM30</b>	ENVASADORA AL VACIO EUROMATIC BELL para mostrador, Serie SYSTEM, CÁMARA mm. 310x350x190h, BARRA DE SOLDADURA 300 mm. BOMBA DE VACÍO 10 metros / cúbicos / hora, V.230 / 1, Kw. 0.40, Peso Kg. 45, dimensiones externas mm. 410x460x420h	<b>€ 1.408,39</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>DESCRIPCIÓN PROFESIONAL</b>		

## MÁQUINA ENVASADORA AL VACÍO CONTRA CAMPANA, Línea SYSTEM con CONTROLES DIGITALES :

- Nueva serie de máquinas envasadoras digitales de mostrador;
- Equipado con **tarjeta electrónica nueva**;
- **Panel de control digital** con 3 programas editables y personalizables;
- **1 programa para marinar carne** ;
- **Barra de sellado de 300 mm** con cableado completamente renovable;
- Bomba **autolimpiante / sistema de calentamiento** para una óptima gestión de la envasadora, reduciendo tiempos y costes de mantenimiento
- **Función GASTROVAC** para crear vacío externo en contenedores GN;
- **Función EXTRAVAC** , que ofrece **una segunda fase de vacío** de 5 segundos (especialmente indicada para carne picada y deshuesada);
- Parada rápida / soldadura;
- Carter con apertura de 90 ° para facilitar el acceso al interior de la empaquetadora;
- **cámara de vacío 310x350x190h mm** , fabricada en **acero inoxidable moldeado en una sola pieza** con esquinas redondeadas para máxima higiene y fácil limpieza;
- **bomba de vacío de 10 metros / cúbicos / hora** ;
- **Electrónica simple e inmediata** , **sellado de 18 niveles** para cualquier tipo de bolsa;
- **Nota** : Posibilidad de **vacío externo con el uso de sobres en relieve** , (como se muestra en la foto).

### ACCESORIOS OPCIONALES:

- Posibilidad de **aspirar en recipientes externos o lavabos gastro-norma** mediante un kit especial - Código EMATUBOGN.
- Predisposición para **kit de gas inerte** - Código EMGASINERTE.
- **Barra de sellado con elevación de pistón** - Código EMBSP.
- **Barra de sellado con sobre de corte sobrante (scrap)** - Cod. EMTS.
- Barra de parada de campana - Código EMBF.
- Plano inclinado para envasado de líquidos - Código EMPI.
- Carro de soporte de la máquina - Código EMCR.

marca CE  
Hecho en Italia

### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	5060
<b>potencia (KW)</b>	0,4
<b>peso neto (Kg)</b>	45
<b>ancho (mm)</b>	410
<b>profundidad (mm)</b>	460
<b>altura (mm)</b>	420

### FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<p><b>EM-BF</b></p> 	<p><b>TECHNOCHEF - Soporte para timbre, Mod.BF</b> Barra de parada de campana</p>	<p><b>€ 24,99</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días</p>
<p><b>EM-BSPVE</b></p> 	<p><b>Barra de sellado con pistón</b> Barra de sellado de elevación del pistón</p>	<p><b>€ 79,61</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días</p>



**Plano inclinado, Mod.PI**  
Superficie inclinada para envasado de líquidos, adecuada para envasadoras con forma de campana

**€ 85,74**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



**Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro**  
Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro

**€ 102,01**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega



**Gas inerte, Mod.GSR**  
Kit de gas inerte para máquinas de vacío de campana

**€ 242,57**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



**Carro Soporte Máquina, Mod.CR**  
Carro de soporte

**€ 282,20**

VAT *excluido*  
Envío a calcular


Entrega d 4 a 9 días




**STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**  
STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale  
Digital panel



Sistema autopulizia olio  
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta  
contro umidità  
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°  
90° openable carter



Barre saldanti estraibili  
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati  
senza saldature  
Entirely printed stainless steel  
vacuum chamber, with internal  
round corners



Connessione per attacco gastrovac  
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in  
polietilene  
Polyethylene filling squares set



Modifica parametri vuoto / saldatura / tempo immissione gas  
 - Attivazione / Disattivazione GAS INERTE  
*used to modify vacuum/sealing/gas injection time parameters  
 - connection/disconnection of inert gas*

Funzione Gas Inerte  
 Attivata (LED ACCESSO)  
*Inert gas function on  
 (LED on)*

1. Settaggio % di vuoto
  2. Settaggio tempo di saldatura
  3. Attivazione funzione saldatura rapida
  4. Attivazione funzione VAC STOP:  
 interruzione anticipata del ciclo di vuoto
1. *Setting of the vacuum percentage*
  2. *Setting of the sealing time*
  3. *Activation of RAPID SEALING. If you push the button once*
  4. *Activation of VAC STOP-FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice*



Accensione / Spegnimento  
 confezionatrice  
*switch on / switch off of the  
 vacuum packaging machine*

Funzione di vuoto in  
 continuo, per aspirazione  
 in contenitori gastro  
*nonstop vacuum function done  
 with suction in gastro bowls*

Definizione della percentuale di  
 vuoto raggiunta in camera  
*vacuum level reached in the  
 chamber*

Funzione di pulizia olio pompa del  
 vuoto.  
 Premendo il tasto per tre secondi  
 a campana chiusa  
*pushing the button for three  
 seconds (only when the bell is  
 closed) the cleaning function of  
 the vacuum pump begins*

Definizione tempo di saldatura  
 (espresso in secondi)  
*sealing time (in seconds)*



**OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**  
**OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES**



Installazione gas inerte  
*Arrangement for idle gas*



Vasca doppio altezza per  
 confezionamento liquidi (SYSTEM 40)  
*Special double height vacuum chamber  
 for pack liquids (SYSTEM 40)*



Pompa Busch  
 Busch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi  
*Sealing with cableless pistons*



Tensione e frequenza speciale  
*Voltage and speciale frequency*



Carrello supporto macchina  
*Chariot on wheels*



Taglio Eccedenza  
*Exceeding cutting bar*



Sistema bloccaggio campana  
 Lif Hook



Piano inclinato per liquidi  
*Inclined plane for liquids*