



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-MAGNUM	ENVASADORA PROFESIONAL DE CAMPANA AL VACÍO EUROMATIC sobre ARMARIO con RUEDAS, CÁMARA mm.510x650x220h, BARRA DE SOLDADURA 500 mm, BOMBA DE VACÍO 60/72 metros / cúbicos / hora, V.380 / 3, Kw.1,3, Peso 140 Kg, dim. mm. 630x760x1050h	€ 3.688,47 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MÁQUINA ENVASADORA BELL VACÍO sobre ARMARIO con RUEDAS, con BARRA DE SELLADO 500 mm :

- **hecho de acero inoxidable ;**
- **cámara de vacío de 510x650x220h mm** , fabricada en acero inoxidable moldeado en una sola pieza con esquinas redondeadas para máxima higiene y fácil limpieza;
- **Barra de sellado de 500 mm, extraíble ;**
- **bomba de vacío de 60/72 metros / cúbicos / hora ;**
- **19 programas editables y personalizables;**
- **1 programa para marinar carne;**
- doble sensor "vacío + líquidos";
- **barra de sellado del pistón** , completamente desprovista de cableado para una gestión óptima y segura de la limpieza del tanque;
- **sistema de autolimpieza / calentamiento de la bomba** para una gestión óptima de la envasadora, con relativa reducción de tiempos y costes de mantenimiento;
- **Función STEPVAC** para crear el vacío de productos líquidos dentro de las tradicionales bolsas de vacío;
- **Función GASTROVAC** para crear vacío externo en contenedores GN;
- **Función EXTRAVAC** , que ofrece una segunda fase de vacío de 5 segundos (especialmente indicada para carne picada y deshuesada);
- función de sellado reforzada para sellar bolsas gruesas y / o bolsas que contienen productos líquidos / húmedos;
- parada rápida / soldadura;
- carter con apertura de 90 ° para facilitar el acceso al interior de la empaquetadora;
- plataformas de llenado estándar;
- bisagras ajustables;
- ciclo vacío a elección: por tiempo o por porcentaje con inicio automático a las cierre de la campana y reapertura automática al final del ciclo;
- tapa del tanque transparente con elevación automática;
- posibilidad de vacío adicional hasta el 99,9% para productos muy húmedos;
- **Step Vac** para productos emulsionables (ciclo de vacío por etapas).

ACCESORIOS / OPCIONALES:

- posibilidad de aspirar en recipientes externos o en lavabos Gastro-Norm utilizando el kit especial - Código EMATUBOBN.
- predisposición para kit de gas inerte - Código EMGASINERTE.
- impresora de etiquetas - Código EMST.
- sensor de vacío en la cámara - Código EMSV.
- barra de sellado con elevación de pistón - Código EMBSP.
- barra de sellado con sobre de corte sobrante (chatarra) - Código EMTSU.
- barra de sellado adicional - Código EMBS.
- barra de parada de campana - Código EMBF.
- plano inclinado para envasado de líquidos - Código EMPI.

marca CE**Hecho en Italia****FICHA TÉCNICA**

alimentación eléctrica	Trifase
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,3
peso neto (Kg)	140
ancho (mm)	630
profundidad (mm)	760
altura (mm)	1050

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-BF 	TECHNOCHEF - Soporte para timbre, Mod.BF Barra de parada de campana	€ 24,99 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días



EM-PI

Plano inclinado, Mod.PI

Superficie inclinada para envasado de líquidos, adecuada para envasadoras con forma de campana

€ 85,74

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



EM-TUBOGN

Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro

Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro

€ 102,01

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega



EM-BSU

TECHNOCHEF - Barra de sellado adicional, Mod.BSU

Barra de sellado adicional para Uranus Line

€ 270,19

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



EM-GASINERTEURANO

TECHNOCHEF - Gas inerte, Mod. GASINERTE

Kit de gas inerte para máquinas de cámara de vacío.

€ 288,20

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



EM-ST


TECHNOCHEF - Impresora de etiquetas, ST mod

Impresora de etiquetas para máquinas de embalaje de campana

€ 363,26

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días





STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system




Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

SEALING BARS POSITION

MAGNUM



STANDARD | OPTIONAL

OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for inert gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Bosch
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Barra saldatrice aggiuntiva
Extra Sealing Bar




Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Altezza camera maggiorata
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi
Inclined plate for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency