

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-AS1114N	ABATIDOR-CONGELADOR con GUÍAS para 14 bandejas Gastro-Norm 1/1 o 600x400 mm, marca FORCAR, Gas R452a, rendimiento CICLO POSITIVO +90° +3°C / 50 Kg, CICLO NEGATIVO +90° -18°C / Kg .26, V.400/3, Kw.2,4, Peso 200 Kg, dim.mm.820x800x1950h	€ 4.792,12 VAT excluido Envio a calcular Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ABATIDOR-CONGELADOR con GUÍAS para 14 BANDEJAS GASTRO-NORM 1/1 (530x325 mm) o 600X400 mm, marca FORCAR:

- $\circ \ \textbf{estructura monobloque} \ \textbf{en acero inoxidable 18/10 AISI 304} \ \textbf{,} \ \textbf{acabado exterior satinado 'scotch brite';}$
- $\circ\;$ celda interna con esquinas redondeadas para una mejor limpieza;
- $\circ~$ guías adecuadas para alojar 14 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325~mm) o 600x400~mm ;
- o rendirse :
- CICLO POSITIVO +90° +3°C/Kg.50 , CICLO NEGATIVO +90° -18°C/Kg.26 ;
- espesor de aislamiento 60 mm con espuma de alta densidad 42 Kg/m3;
- $\circ \ \ \textbf{sonda para medir la temperatura interna del producto incluida} \ (s\'olo \ para \ abatidores \ positivos);$
- o micro puerta para bloque de ventilador del evaporador;
- control electrónico;
- gas refrigerante: **R452a**;
- $\circ\;$ vaciado manual del agua de descongelación ;
- $\circ \ \ \textbf{4 ciclos de funcionamiento} \ ;$
- $\circ \ \ \text{equipado con manual;}$
- o pies ajustables.

marca CE

	Hecho en Italia
FICHA TÉCNICA	
a Trifase	alimentación eléctrica
s V 400/3	Voltios
50	frecuencia (Hz)
2,4	potencia (KW)
200	peso neto (Kg)
50) 2,4	frecuencia (Hz) potencia (KW)

	ancho (mm)	820
	profundidad (mm)	800
	altura (mm)	1950
н		