



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-GN1200BT	Armario congelador 2 puertas, Profesional, Lt.1104, Temp.-18°/-22°C, con ventilador y transportador de aire interno, Gas R290, Clase D, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw. 0,710, Peso 180 Kg, dim.mm.1340x800x2010h	Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ARMARIO CONGELADOR/CONGELADOR de 2 PUERTAS, capacidad 1.104 litros, temperatura -18°/-22°C, Clase D:

- **fabricado en acero inoxidable AISI 304 ;**
- paneles externos de fondo y respaldo de chapa galvanizada;
- fondo con esquinas redondeadas;
- **apto para contener parrillas** o contenedores **Gastro-Norm 2/1** (650x530 mm);
- capacidad 1.104 litros;
- **refrigeración estática con ventilador y transportador de aire interno para uniformar la temperatura ;**
- grupo incorporado en compartimento superior;
- **gas refrigerante ecológico R290 ;**
- compartimiento del motor con lados aislados;
- **control electrónico de temperatura con termostato digital ;**
- temperatura de funcionamiento -18°/-22° C;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- eliminación del agua de condensación mediante cubeta;
- **temperatura ambiente máxima : +32°C;**
- **humedad ambiente máxima : 55% HR;**
- **espesor de aislamiento 60 mm ;**
- puerta con muelle de retorno;
- cerradura de puerta con llave;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- **Pies de acero inoxidable regulables en altura .**

Suministrado :

- n.6 parrillas Gastro-Norma 2/1
- n.12 guías

Opciones/Accesorios :

- par de guías para soporte de rejilla - Código FOCG21
- Parrilla plastificada Gastro-Norm 2/1 - Cod.FOGRP21
- Kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de ellas con freno - Código FORUO120

marca CE

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Monofase
	Voltios	V 230/1
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	0,710
	peso neto (Kg)	180
	peso bruto (Kg)	204
	ancho (mm)	1340
	profundidad (mm)	800
	altura (mm)	2010

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FOGRP21		Entrega d 4 a 9 días
	Rejilla plastificada GN 2/1 Parrilla de plástico Gastro-norma 2/1, (53x65 cm)	
FOCG21		Entrega d 4 a 9 días
	Par de guías de acero inoxidable. Par de guías de acero inoxidable para rejilla plastificada.	

FO-RU0120



Entrega d 4 a 9 días

Forcar - kit 4 ruedas, 2 con freno

Kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de ellas con freno

