

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA ITO200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FM-AB8D	PICADORA DE CARNE / RALLADOR Tipo 8', en Aluminio Pulido, Producción horaria: PICADORA DE CARNE 50 Kg/h, RALLADOR 20 Kg/h, V. 230/1, Kw 0,37, dimensiones mm 430x270x360h	Entrega d 4 a 9 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

PICADORA DE CARNE COMBINADA - RALLADOR - 'TIPO 8' monofásica:

- \circ estructura de aluminio pulido ;
- Tolva picadora de carne de acero inoxidable ;
- $\circ~$ Grupo picador de carne en aluminio con molde y cuchilla en acero inoxidable ;
- $\circ \ \ \textbf{placas a la parrilla} \ \textbf{con diferentes agujeros para obtener suizos, alb\'ondigas, rag\'u, salchichas} \ , \ \textbf{etc.},$
- $\circ~$ rallador con rodillo de acero para procesar queso , pan , galletas , frutos secos , etc.,
- $\circ~$ producción horaria: tricarna 50 kg/h rallador 20 kg/h ;
- o rejilla de protección inferior en la salida del rallador;
- o microinterruptor en la palanca del rallador según Directivas Europeas;
- o boca de entrada de carne 'Tipo 8', diámetro 52 mm;
- o suministrado: Molde de acero inoxidable con orificios de 6 mm de diámetro y cuchilla autoafilable de acero inoxidable .
- ACCESORIOS:
- \circ **Moldes perforados** de varios tamaños,
- o cuchillos de repuesto,
- $\circ~$ embudos para relleno de diámetro 15 mm 20 mm.
- Normas CE

HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA		
alimentación eléctrica	Monofase	
Voltios	V 230/1	
frecuencia (Hz)	50	
potencia (KW)	0,37	
peso neto (Kg)	11	

peso bruto (Kg) 12 ancho (mm) 430 profundidad (mm) altura (mm) 360 **FICHA TÉCNICA** CÓDIGO/FOTO DESCRIPCIÓN PRECIO/ENTREGA FM-COL8I



Entrega d 4 a 9 días

Entrega d 4 a 9 días

FIMAR - Technochef - Cuchillo de repuesto en acero inoxidable, Mod. 8-12-22-32

Cuchillo de repuesto en acero inoxidable para picadora de carne FIMAR Mod. 8, 12, 22.32

FM-STAMPO8/45



FIMAR - Technochef - Molde perforado de acero inoxidable Ø 4.5 mm, Mod.8

Molde perforado de acero inoxidable, 62 mm de diámetro, para picadora de carne Mod.8 - con agujeros de 4.5 mm de diámetro

FM-STAMPO8/6



FIMAR - Technochef - Molde perforado de acero inoxidable Ø 6 mm, Mod.8

Molde perforado de acero inoxidable, 62 mm de diámetro, para picadora de carne Mod.8 - con agujeros de 6 mm de diámetro

FM-STAMPO8/8



FIMAR - Technochef - Molde perforado de acero inoxidable Ø 8 mm, Mod.8

Molde perforado de acero inoxidable, 62 mm de diámetro, para picadora Mod.8 - con aquieros de 8 mm

FM-STAMPO8/3



FIMAR - Technochef - Molde perforado de acero inoxidable Ø 3 mm, Mod.8 / 3

Molde perforado de acero inoxidable, diámetro mm 62, para picadora Mod.8 - con agujeros de 3 mm de

FM-STAMPO8/35



FIMAR - Technochef - Molde perforado de acero inoxidable de Ø 3,5 mm, Mod.8 / 35

Molde perforado de acero inoxidable, 62 mm de diámetro, para picadora Mod.8 - con agujeros de 3.5 mm de diámetro

FM-STAMPO8/2



FIMAR - Technochef - Molde perforado de acero inoxidable Ø 2 mm, Mod.8

Molde perforado de acero inoxidable, 62 mm de diámetro, para picadora Mod. 8 - con agujeros de 2 mm de diámetro

Entrega d 4 a 9 días

Entrega d 4 a 9 días