



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

EXPOSITOR FRIGORÍFICO DE PARED para ENCIMERAS y QUESOS, línea VULCANO, 60 cm de PROFUNDIDAD, 1580 mm de LARGO, disponible CON y SIN GRUPO REFRIGERANTE, en colores RAL estándar, marca TECNODOM:

- Vitrina refrigerada vertical ENCHUFABLE, compacta, adecuada para exponer y conservar productos frescos y preenvasados;
- **ecológico , fiable , higiénico , apto para todas las superficies de venta ;**
- diseñado con especial atención a **la facilidad de instalación y optimización del sistema de limpieza** , garantizado por el fácil acceso a las partes internas;
- los productos expuestos se mantienen siempre a **una temperatura ideal** , gracias al flujo de aire refrigerado y a un sistema de refrigeración de buenas dimensiones;
- VULCANO es un producto con **bajo consumo energético y bajo impacto ambiental** : el tanque está realizado sin el uso de CFC;
- **fabricado en chapa pintada en los colores RAL estándar ;**
- **compacto** pero **con una gran superficie de exposición: 2,35 m² ;**
- apto para la pequeña, mediana y gran distribución;
- todas las fases, desde el diseño hasta la producción, han sido cuidadas al detalle: **tecnología y diseño Made in Italy ;**
- posibilidad de personalización bajo pedido;
- **refrigeración ventilada ;**
- **temperatura de funcionamiento +3°/+5°C ;**
- clase climática: 3 (temperatura ambiente +25°C, humedad relativa 60%);
- **hombros termoformados y aislados** (de 40 mm de espesor cada uno), con **laterales de vidrio templado ;**
- **panel de control electrónico ;**
- **descongelar al parar ;**
- **iluminación de neón superior ;**
- luces de potencia absorbida n°xKw: 1x58;
- cortina de noche autorretráctil manual;
- **4 estantes de chapa postpintada atóxica de color blanco** o de **acero inoxidable** (para la versión de acero inoxidable), **regulables en altura** , equipados con portaprecios, sin iluminación, sin rejillas portaproductos;

◦ **VERSIONES DISPONIBLES:**

1. **configurado con acabado en los colores RAL estándar** : azul, verde, naranja, amarillo, rojo, negro y blanco;
 2. **configuración con acabado en acero inoxidable** (Opcional);
 3. **versión con grupo frigorífico incorporado** (equipado con sistema de recuperación y evaporación del agua de condensación, mediante batería de acero inoxidable);
 4. **versión con predisposición para unidad de refrigeración remota ;**
- Válvula R404A/R507 tanto en la versión con como sin grupo frigorífico;
 - **Disponible en 7 colores RAL diferentes para especificar al realizar el pedido : Azul** (RAL 5013), **Verde** (RAL 6026), **Naranja** (RAL 2008), **Amarillo** (RAL 1018), **Rojo** (RAL 3020), **Negro** (RAL 9005), **Blanco** (RAL 9010).

Accesorios/Opciones :

- Estantes adicionales
- Separadores de baño
- Divisores de estantes
- Rejillas de sujeción de productos
- Iluminación de estanterías
- Carro con ruedas
- Unidades de refrigeración remotas
- Embalaje en jaula de madera.
- bajo pedido disponible en acero inoxidable

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
peso bruto (Kg)	225
ancho (mm)	1580
profundidad (mm)	602
altura (mm)	1970
MODELOS DISPONIBLES	

TD-VULCANO60SL-150SG

Nevera de Pared Vitrina, Línea VULCANO 60 cm fondo, 1580 mm LARGO, sin grupo frigorífico
REFRIGERADOR DE PARED, Marca TECNODOM, Línea VULCANO 60, con 4 estantes regulables, ILUMINACIÓN arriba de neón, temperatura +3°/+5°C, diseñado para GRUPO REFRIGERANTE REMOTO, V.230/1, Kw.0,084, Peso 225 Kg , dim.mm.1580x602x1970h

TD-VULCANO60SL-150CG

Vitrina Frigorífica de Pared, Línea VULCANO de 60 cm de fondo, 1580 mm DE LARGO, con grupo frigorífico
REFRIGERADOR DE PARED, marca TECNODOM, Línea VULCANO 60, con 4 estantes regulables, ILUMINACIÓN superior al neón, temperatura + 3 ° / + 5 ° C, completo con GRUPO REFRIGERANTE, V.230 / 1, Kw.1.595, Peso 225 Kg , dim.mm.1580x602x1970h

FICHA TÉCNICA**CÓDIGO/FOTO****DESCRIPCIÓN****PRECIO/ENTREGA****TD-DIVISRIPV60**

DIVISOR DE ESTANTE para VULCANO 60 PINTADO
Separador gris plastificado para estante VULCANO 60, dim.mm.260x150h

TD-DIVISVASV60


DIVISIÓN DEL TANQUE para VULCANO 60 PINTADO
Divisor gris para bañera VULCANO 60 barnizado plastificado, dim.mm.260x150h

TD-DIVISRIPV60G

DIVISOR DE ESTANTE para VULCANO 60 INOX
Divisor gris plastificado de acero inoxidable VASLCANO 60 para estantes, dim.mm.260x150h

TD-DIVISVASV60G

Tabique de depósito para VULCANO 60 INOX
Divisor plastificado gris VULCANO 60 acero inoxidable para bañera, dim.mm.260x150h

TD-GRIFEPROD150

PARRILLA DE RETENCIÓN BLANCA PLASTICIZADA
Rejilla retenedora de producto plastificado blanco para VULCANO pintado (H 80 mm)

TD-GRIFEPROD150G

GRILL GRIS PRODUCIDO
Rejilla de sujeción de producto plastificado gris para VULCANO inox (H 80 mm)

TD-GABBIA350M**JAULA DE MADERA**

Jaula de madera para VULCANO60SL-150

TD-ILLRIPV125/140/150B**LUZ BLANCA PARA ESTANTE**

Iluminación de neón blanco para estanterías

TD-RIPSUPV60150**ESTANTE EXTRA PLATEADO**

Estante adicional en chapa pintada de blanco, 1500 mm.

TD-RIPSUPV60150I**ESTANTE ADICIONAL DE ACERO INOXIDABLE**

Estante adicional en acero inoxidable, 1500 mm.

TD-ILLRIPV125/140/150R**ILUMINACIÓN DE ROSA PARA ESTANTE**

Iluminación rosa natural 'neón' para estanterías

TD-UCE8/4**UNIDADES REFRIGERANTES REMOTAS DE UNA FASE**

Unidad refrigerante sellada remotamente Monofásica V.230 / 1, rendimiento W 1417, gas refrigerante R404A / R507, posicionable hasta 15 metros (distancia máxima incluyendo curvas y ascensos).





TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

Versione in acciaio inox

