



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CÓDIGO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                | PRECIO/ENTREGA                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>TCF055-0500</b>      | LAVAVAJILLAS LAVAOBJETOS con cesto de 500x600 mm, mandos ELECTRONICOS, capacidad 4 GN 1/1 o mm. 600x400, 3 ciclos de 90/120/180, doble abrillantador+Tanque Dispensador de detergente, V.400/3+N, Kw.5,18, Peso 68 Kg, dim.mm.600x703x850h | <b>Entrega</b> de 8 a 15 días |
| DESCRIPCIÓN PROFESIONAL |                                                                                                                                                                                                                                            |                               |

**LAVAVAJILLAS LAVAOBJETOS con cesta de 500x600 mm, rendimiento 40-30-20 cestas/hora, MANDOS ELECTRÓNICOS :**

- **brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable AISI 304;**
- **tanque autolimpiante completamente moldeado** para facilitar la salida de impurezas;
- **posibilidad de lavar hasta 4 bandejas GN 1/1** (53x32,5 cm) o **4 bandejas de 60x40 cm** (pizza/pastelería);
- **panel de control electrónico multicromático** que permite visualizar las diferentes etapas de funcionamiento del lavavajillas;
- **arranque suave de la bomba de lavado** para evitar que los objetos más ligeros se vuelquen debido al impulso inicial de la bomba;
- **Sistema Thermostop** para asegurar el aclarado a la temperatura adecuada para la correcta higienización de la prenda a lavar;
- **ciclo de autolimpieza** del tanque al final del día;
- **techo a prueba de filtraciones ;**
- **panel de control extraíble** desde el frente;
- **predisposición de la bomba de drenaje ;**
- **dosificadores eléctricos de abrillantador y detergente integrados** , regulables desde el panel de control;
- **válvula de retención estándar ;**
- **carrocería construida en doble pared total** que garantiza una reducción de la dispersión de calor del 60%;
- puerta de doble pared;
- **n 3 ciclos de lavado de 90/120/180 seg + ciclo continuo ;**
- **productividad horaria: 40-30-20 cestas/hora ;**
- **altura útil de lavado: 400 mm ;**
- consumo de agua por ciclo 2 litros;
- capacidad del recipiente: 22 l;
- capacidad de la caldera: 5 l;
- **potencia bomba lavado Kw.0,68 ;**
- resistencia del tanque: Kw.2,4;
- resistencia de la caldera: Kw.4,5;
- dim.mm.600x703/1143x850h.

**Incluido :**

- Cesta para 4 bandejas/bandejas,
- 1 Cesta para vasos/utensilios 500 x 600 mm,
- 1 manguera de entrada de agua (2 m de largo),
- 1 tubo de escape (2,5 m de largo)

**Accesorios/Opciones :**

- Kit bomba desagüe bajo encimera,
- Base cesta de acero inoxidable para mod. 50x60,
- Cesta 50x60 vasos,
- Cesta 50x60 platos.

**marca CE**  
**Hecho en Italia**

| FICHA TÉCNICA |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
|               | <b>alimentación eléctrica</b> | Trifase        |
|               | <b>Voltios</b>                | V 400/3 +N     |
|               | <b>frecuencia (Hz)</b>        | 50             |
|               | <b>potencia (KW)</b>          | 5,18           |
|               | <b>peso neto (Kg)</b>         | 68             |
|               | <b>peso bruto (Kg)</b>        | 81             |
|               | <b>ancho (mm)</b>             | 600            |
|               | <b>profundidad (mm)</b>       | 703            |
|               | <b>altura (mm)</b>            | 850            |
| FICHA TÉCNICA |                               |                |
| CÓDIGO/FOTO   | DESCRIPCIÓN                   | PRECIO/ENTREGA |


**TCF055-0640**



**CestoPiatti 50x60**  
Cesto para vajilla 50x60 cm.

**Entrega** d 4 a 9 días

**TCF055-0485**



**Kit de bomba de drenaje**  
Kit de bomba de drenaje debajo de la base

**Entrega** d 4 a 9 días

**TCF055-0650**



**Cesta 50x60**  
Cesta para vasos 50x60 cm.

**Entrega** d 4 a 9 días

**TCF055-0470**



**Mueble bajo para lavavajillas con guías para  
cestos de 50x50 cm**  
Base de acero inoxidable apta para lavavajillas con guías  
cesta cm.50x50, dim.cm.57x62x55/61h.

**Entrega** d 4 a 9 días