



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
CBE-P10-8(48P)	ASADOR PLANETARIO ELÉCTRICO de encimera en ACERO INOXIDABLE de 8 VARILLAS para 48 POLLOS, equipado con luz interna de 1000 mm de largo, peso 175 kg, V.400/3+N. 9,5 kw, dimensiones 1300x800x930h mm	Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ASADOR PLANETARIO ELÉCTRICO en el mostrador :

- fabricado en **acero inoxidable** ;
- equipado con **8 varillas** para un total de **48 pollos** ;
- producción horaria de pollos **en ciclo continuo** ;
- ocupa **el mínimo espacio** , para permitir **una fácil colocación** incluso en los espacios más pequeños con **posibilidad de diversificar la cocción** ;
- equipado con n. **3 resistencias eléctricas** de material **'incoloid'** colocadas en la parte superior del asador e insertadas en una parábola especial que, al reflejar los infrarrojos, confieren al producto **un dorado y una cocción perfectos** ;
- **lámpara de iluminación interna** de 1000 mm de largo que permite **controlar y visualizar** mejor el **progreso de la cocción** ;
- **suministrado: bandeja con grifo de drenaje de grasa.**

ACCESORIOS OPCIONALES:

- **Soporte extraíble de acero inoxidable** con ruedas y estante intermedio,
- **Vitrina ventilada en caliente** con ruedas,
- **Campana independiente** con filtros de acero inoxidable,
- Brocheta completa con **tenedores** ,
- Schidiona para **Pollos Endiablados** ,
- Brocheta para **asado** ,
- Brocheta especial **con cesta basculante** ,
- Brocheta especial **con cesta cerrada** ,
- **Brocheta de cesta cerrada especial para patatas** ,
- **esquidío** espada,
- Schidiona **de horquilla larga** ,
- Schidione para **muslos endiablados** ,
- Tenedor para **Porchetta** ,
- kit **de actualización de 12 kW** ,
- **temporizador** de 120 minutos,
- **Termómetro** analógico.

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Trifase
	Voltios	V 400/3 +N
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	9,5
	peso neto (Kg)	175
	ancho (mm)	1300
	profundidad (mm)	800
	altura (mm)	930

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
CB04040877 	Asador de asador Rack completo con horquillas para Rotisserie Mod. P10 / 4	Entrega d 4 a 9 días
CB09CC0006 	Temporizador de asador 120 minutos de instalación del temporizador	Entrega d 4 a 9 días
CB09CC0009 	Termómetro asador Montaje de termómetro analógico 0-350 ° C	Entrega d 4 a 9 días

CB14080005



Asador de asador

Escupir para pollo con diablo para asador Mod. P10 / 4

Entrega d 4 a 9 días

CB14080201



Asador de asador

Escupir para muslos con diavola para asador Mod. P10 / 4

Entrega d 4 a 9 días

CB14080007



Asador de asador

Spit for Roast para asador Mod. P10 / 4

Entrega d 4 a 9 días

CB14080040



Asador de asador

Cerradura especial con cesta cerrada para asador Mod. P10 / 4

Entrega d 4 a 9 días

CB14080110



Asador de asador

Cerradura especial con cesta cerrada para patatas para asador Mod. P10 / 4

Entrega d 4 a 9 días

CBPOTZ12KW

□

Kit de actualización

Kit de alimentación de 12 kw para asador Mod. P10 / 4

Entrega d 4 a 9 días

CB 14100311



Soporte de acero inoxidable extraíble

Soporte extraíble de acero inoxidable con ruedas y estante intermedio para mod. 48P, peso 39 kg, dimensiones 1300x800x905h mm

Entrega d 4 a 9 días

CB14100132



Vitrina caliente con ruedas.

Vitrina ventilada en caliente con ruedas, temperatura de 0 a 90 ° C, V.230 / 1. 2.2 kw, peso 80 kg, dimensiones 1300x800x815h mm

Entrega d 4 a 9 días