



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-PA3100TN	Mesa Frigorífica 3 PUERTAS con cajón neutro, Profesional, 580 litros de capacidad, temperatura +2°/+8°C, Bandejas Pastelería 600x400 mm, refrigeración ventilada, ECOLÓGICO en Clase C, Gas R290, V.230/1, Kw.0, 26, peso 152 kg, dim.mm.2020x800x860h	Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MESA REFRIGERADA 3 PUERTAS con CAJÓN NEUTRO , capacidad 580 litros, temperatura +2°C /+8°C , ECOLÓGICO en Clase C:

- Estructura de acero inoxidable AISI 304,
- refrigeración ventilada ;
- Compartimentos aptos para insertar rejillas o bandejas de pastelería/pizza (600x400 mm);
- 1 cajón neutro encima del compartimento técnico ;
- unidad de refrigeración incorporada extraíble para facilitar el mantenimiento;
- panel frontal que se abre con llave ;
- flujo circular de aire frío para no tocar directamente el producto;
- control electrónico de temperatura con termostato digital ;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- Descongelamiento automático con resistencia eléctrica y control automático de temperatura. temperatura de descongelación ;
- evaporación automática del agua de condensación ;
- evaporador tratado anticorrosión ;
- Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R290 ;
- clase energética C ;
- temperatura ambiente máxima: +32°C;
- humedad temperatura máxima: 55% HR;
- espesor de aislamiento 60 mm ;
- puerta con muelle de retorno ;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con esquinas redondeadas ;
- pies regulables en altura en acero inoxidable Aisi 304 ;
- respaldo de acero inoxidable , posibilidad de apoyarse contra la pared;
- dimensiones internas 1562x630x589h mm;
- Dimensiones exteriores 2020x800x860h mm.

Suministrado :

- n.3 rejillas de 400x600 mm
- n.6 guías.

Opciones/Accesorios :

- par de guías para soporte de bandejas (código FOGUT);
- par de guías antivuelco para parrilla (código FOGAR);
- kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, dos de ellas con freno (código FORUO120);
- rejilla plastificada (código FOGRP64);
- Salpicadero trasero en la parte superior (código ALZ3100P).

NOTA:

EN EL COMPARTIMIENTO CERCA DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN SE RECOMIENDA INSTALAR SÓLO EL CÓMODA DE 2 CAJONES, para no obstruir la circulación del frío.

MARCA CE
HECHO EN ASIA

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Monofase
	Voltios	V 230/1
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	0,26
	peso neto (Kg)	152
	peso bruto (Kg)	189
	ancho (mm)	2020
	profundidad (mm)	800
	altura (mm)	850
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA

FO-GRP64

Forcar - Rejilla Plastificada
Rejilla plastificada de 600x400 mm

Entrega d 4 a 9 días

FO-GUT

Forcar - Conducir Pareja
Guía de pareja para bandejas

Entrega d 4 a 9 días

FO-GAR

Forcar - Par de guías anti-inclinación
Par de guías antivuelco para parrilla

Entrega d 4 a 9 días

FOALZ3100P

Soporte trasero en la parte superior para Mod. FOPA3100TN
Soporte trasero en la parte superior para mod. PA3100

Entrega de 8 a 15 días

FO-RUO120

Forcar - kit 4 ruedas, 2 con freno
Kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de ellas con freno

Entrega d 4 a 9 días



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNOCHEF.IT



Optional
Alzatina posteriore sul piano

