




### Colori e Combinazioni



Struttura



nero black      avorio ivory

Cornice



argento silver      nero black  
chiaro light wood      scuro dark wood

**DESCRIZIONE PROFESSIONAL**

**BODEGA REFRIGERADA, Multi-Temperatura, Refrigeración Estática, capacidad 130 Bodelesas, Clase A :**

*Personalización*

- **la vinoteca se puede configurar con múltiples combinaciones de colores y marcos eligiendo la combinación preferida de dos colores para la estructura (negro y marfil) y cuatro marcos de puerta (plata, negro, claro y oscuro).**

*Acondicionamiento interior*

- **ESTÁNDAR : Elegantes estantes de metal negro que permiten apilar las botellas para alcanzar los valores máximos en cuanto a capacidad.**
- **La vinoteca se puede personalizar con diferentes disposiciones internas , que se piden por separado ( Opcional ):**
  - **CAJONES EXTRAÍBLES :** los cajones se deslizan sobre guías que ofrecen la **máxima fluidez** y un **tope amortiguado** . Se requieren soportes de cajón específicos para garantizar este nivel de rendimiento y confiabilidad. **El frente de madera del cajón está coordinado con el color del marco externo de la estructura** y tiene un asiento diseñado para etiquetar las botellas.

*El ahorro de energía*

- **máxima reducción de la dispersión del interior al exterior y viceversa ;**
- primera bodega en cumplir con la nueva legislación de la UE
- **aislamiento excepcional con un ahorro considerable en el consumo operativo** (60% de ahorro en comparación con las líneas anteriores)

*Máximo silencio*

- **4 modos de funcionamiento : Normal , Booster** (hasta -2° con respecto a la configuración establecida), **Silencio** (-4 db) y **Economía** (conservación de la temperatura hasta 12 horas de espera fuera de servicio)

*compromiso ético*

- Para la carcasa **se utilizan materiales plásticos** reciclados y **reciclables** , para los **materiales aislantes espumas de poliuretano de bajo impacto** , fabricadas con agentes espumantes libres de CFC. El refrigerante utilizado es R290 (propano), un gas refrigerante verde "naturalmente".

*Diseño*

- Nuevo diseño elegante, joven y moderno.

*conquista del espacio*

- **Flexibilidad y funcionalidad de los espacios expositivos**

*Temperaturas personalizadas*

- Siempre preciso, constante y ajustable.

#### Versión de refrigeración estática ( multitemperatura )

- Gracias a la hábil gestión de los flujos de aire frío, modulando la estratificación natural de las temperaturas, el compartimento se divide en varios sectores a diferentes niveles de temperatura .

#### Control de temperatura digital

- Temperatura ajustable de +2° a 10°C o de +12° a +20°C

#### Puerta con doble acristalamiento y cerradura.

- Doble acristalamiento formado por doble acristalamiento y cámara interior de gran tamaño de 14 mm de espesor .
- Vidrio externo e interno ambos **TEMPLADOS** .
- **Vidrio interior realizado con el innovador sistema magnetrón** (capa muy fina de óxido metálico) para mejorar el aislamiento térmico.
- **Vidrio interior fabricado con baja emisividad** (tratamiento aislante) para mejorar el aislamiento térmico y evitar la formación de humedad.
- Aislamiento térmico del vidrio interno con valor de transmitancia térmica Ug extremadamente bajo.
- Canal en la cámara realizado con prestaciones mejoradas para favorecer la rotura de puente térmico.

#### **Datos técnicos :**

- Capacidad (en Burdeos): **130 botellas ( sin accesorios internos )**
- Capacidad lt.260
- Clase energética A
- Multi-Temperatura: +2°/+10°C (SET +2) ~ +12°/+20°C (SET +12)
- Iluminación interior LED
- Tipo Gas R290: es un fluido refrigerante natural de alta eficiencia (hasta un 15% más eficiente que el R134a), diseñado para un alto rendimiento y una larga vida útil, tiene un potencial de destrucción de ozono igual a CERO y un valor de GWP bajo (3 GWP).
- Panel de control: pantalla multitáctil
- refrigeración estática
- Condiciones ambientales de funcionamiento: TA 30°c - 55% HR (Clim. Clase 4)
- Nivel de emisión: 38 db (A)

#### **variantes :**

1. **Color de la estructura** : Negro, marfil
2. **Color del marco** : negro, plata, madera oscura, madera clara

#### **Accesorios/Opciones :**

- Estante adicional completo con 4 espaciadores, capacidad máxima de 65 botellas bordeasas
- cajón extraíble

marca CE

Hecho en Italia

#### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,14
<b>peso neto (Kg)</b>	115
<b>peso bruto (Kg)</b>	130
<b>ancho (mm)</b>	820
<b>profundidad (mm)</b>	756
<b>altura (mm)</b>	1240

#### MODELOS DISPONIBLES

##### EF-H1200/SNN



##### **ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Negra y Marco Negro, Mod.H1200 / SNN**

BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura negra y marco negro, capacidad 130 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 /1, Kw.0.14, dim.mm.820x756x1245h

Entrega de 8 a 15 días

##### EF-H1200/SNS



##### **ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Negra y Armazón de Madera Oscura, Mod.H1200 / SNS**

BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura negra y marco de madera oscura, capacidad 130 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 / 1, Kw.0.14, dim.mm.820x756x1245h

Entrega de 8 a 15 días

**EF-H1200/SNA**
**ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada para Vino, Estructura Negra y Armazón Plata, Mod.H1200 / SNA**

Entrega de 8 a 15 días

BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura negra y marco plateado, capacidad 130 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 /1, Kw.0.14, dim.mm.820x756x1245h

**EF-H1200/SNC**
**ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Negra y Armazón de Madera Clara, Mod.H1200 / SNC**

Entrega de 8 a 15 días

BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura negra y marco de madera clara, capacidad 130 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 / 1, Kw.0.14, dim.mm.820x756x1245h

**EF-H1200/SAN**
**ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Marfil y Marco Negro, Mod.H1200 / SAN**

Entrega de 8 a 15 días

BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura marfil y marco negro, capacidad 130 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 /1, Kw.0.14, dim.mm.820x756x1245h

**EF-H1200/SAS**
**ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Marfil y Armazón de Madera Oscura, Mod.H1200 / SAS**

Entrega de 8 a 15 días

BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura marfil y marco de madera oscura, capacidad 130 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 / 1, Kw.0.14, dim.mm.820x756x1245h

**EF-H1200/SAA**
**ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Marfil y Armazón Plata, Mod.H1200 / SAA**

Entrega de 8 a 15 días

BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura marfil y marco plata, capacidad 130 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 /1, Kw.0.14, dim.mm.820x756x1245h

**EF-H1200/SAC**
**ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Marfil y Armazón de Madera Clara, Mod.H1200 / SAC**

Entrega de 8 a 15 días

BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura marfil y marco ligero, capacidad 130 botellas, multitemperatura + 2° / + 10 ° C - + 12 ° / + 20 ° , controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 /1, Kw.0.14, dim.mm.820x756x1245h

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

**EF-RPN**
**TECHNOCHEF - Estante completo con 4 espaciadores, Mod.EF-RPN**


Entrega d 4 a 9 días

Estante completo con 4 espaciadores, capacidad máxima de 65 botellas bordolesi, dim.mm.691x515x35h



## Dimensioni - Dimensions


### Mod. H1200




## Colori e Composizioni - Colours and Combinations



cornice  
surround



struttura  
structure



nero  
black





avorio  
ivory



## Esempi di allestimento

Mod. H1200



## Versione a refrigerazione statica (multi-temperatura)

Grazie alla sapiente gestione dei flussi di aria fredda, modulando la stratificazione naturale delle temperature, si ottiene una suddivisione del vano in più settori a differenti livelli di temperatura.



TECHNO CHEF.IT



TECHNO CHEF.IT









