



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MÁQUINA PARA PASTA FRESCA con BOCA EXTRUSIÓN REFRIGERADA POR AGUA, capacidad cuba 3,5 Kg, producción 13 Kg/h - completa con CORTADOR DE PASTA:

- **s estructura, cuba, soporte cuba, gancho amasador y hélice en acero inoxidable AISI 304 ;**
- microinterruptor en la tapa del tanque;
- **bol de acero inoxidable para 3,5 kg de masa** (incluidos huevos y harina);
- **tapa grillada** para permitir la inserción de ingredientes incluso durante el procesamiento;
- **panel de control digital y programable ;**
- **boca de extrusión refrigerada por agua ;**
- cortador de masa incluido;
- **tina completamente removible** para un lavado fácil y rápido;
- **máquina para pasta fresca ideal para amasar y extruir masas en diferentes formatos** con los **moldes adecuados** (opcional);
- Disponible en versión **MONOFÁSICA** o **TRIFÁSICA** .

DATOS TÉCNICOS :

- Potencia 0,75kW
- Capacidad del recipiente 3,5 kg
- Producción 13 Kg/h
- Troquel Ø 57 mm

Accesorios/Opciones :

- diferentes tipos de matrices de bronce

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA

peso neto (Kg)	35
peso bruto (Kg)	46
ancho (mm)	320
profundidad (mm)	595
altura (mm)	525

MODELOS DISPONIBLES

FM-PF40EN/T

Entrega d 4 a 9 días



Fimar - Máquina Profesional de Extrusión de Pasta Fresca, Cazo de 4 Kg, V.400/3+N, TRIFÁSICA
Máquina para pasta fresca, FIMAR, con boca de extrusión refrigerada por agua, capacidad depósito 4 Kg, rendimiento horario 13 Kg/h, V.400/3+N, Kw.0,75, Peso 35 Kg, dim.mm.320x595x525h


FM-PF40EN/M


Entrega d 4 a 9 días



Fimar - Máquina Profesional de Extrusión de Pasta Fresca, cuba de 4 Kg, V.230/1, MONOFÁSICA
Máquina para pasta fresca, FIMAR, con boca de extrusión refrigerada por agua, capacidad depósito 4 Kg, rendimiento horario 13 Kg/h, V.230/1, Kw.0,75, Peso 35 Kg, dim.mm.320x595x525h

FICHA TÉCNICA


CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FM-ACRMPF68 	FIMAR - BROCA MACARRONI Ø 15 en ALEACIÓN LATÓN-BRONCE Matriz para macarrones en aleación latón-bronce Ø 15 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.	Entrega d 4 a 9 días
FM-ACRMPF65 	FIMAR - BROCA MACARRONI Ø 4.8 en ALEACIÓN LATÓN-BRONCE Matriz para macarrones en aleación latón-bronce Ø 4,8 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.	Entrega d 4 a 9 días
FM-ACRMPF56 	FIMAR - CAJÓN GRAMIGNA en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE Matriz de aleación de latón-bronce Ø 3,5 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.	Entrega d 4 a 9 días
FM-ACRMPF71 	FIMAR - CAJÓN CESTA en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE Matriz para cestas en aleación latón-bronce Ø 16 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.	Entrega d 4 a 9 días
FM-ACRMPF53 	FIMAR - CAJÓN LINGUINE 4x1,6 en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE Matriz linguine en aleación latón-bronce de 4x1,6 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.	Entrega d 4 a 9 días
FM-ACRMPF50 	FIMAR - CAJÓN LINGUINE 3x1,6 en ALEACIÓN LATÓN-BRONCE Matriz linguine en aleación latón-bronce de 3x1,6 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.	Entrega d 4 a 9 días
FM-ACRMPF47 	FIMAR - TROQUEL PAPPARDELLE RIZADO en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE Matriz para pappardelle rizado en aleación latón-bronce de 16 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.	Entrega d 4 a 9 días
FM-ACRMPF1 	FIMAR - CAJÓN DE DIBUJO CASERO en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE Matriz para aleación casera de latón-bronce de 9x5 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.	Entrega d 4 a 9 días

FM-ACTRMPF2**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - CAJÓN FUSILLI en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE**

Matriz fusilli en aleación latón-bronce Ø 9 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.

FM-ACTRMPF3**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - CAJÓN PAPPARDELLE en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE**

Matriz Pappardelle en aleación latón-bronce de 16 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.

FM-ACTRMPF4**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - BROCA PARA GNOCCHI en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE**

Matriz para ñoquis en aleación latón-bronce Ø 12 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.

FM-ACTRMPF5**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - BROCA BUCATINI en ALEACIÓN LATÓN-BRONCE**

Matriz Bucatini en aleación latón-bronce Ø 4 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.

FM-ACTRMPF6**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - BROCA MACARRONI Ø 8,5 en ALEACIÓN LATÓN-BRONCE**

Matriz para macarrones en aleación latón-bronce Ø 8,5 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.

FM-ACTRMPF7**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - CAJÓN PELO DE ÁNGEL en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE**

Troquel cabello de ángel en aleación latón-bronce Ø 1 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.

FM-ACTRMPF8**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - CAJÓN ESPAGUETI en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE**

Matriz para espaguetis en aleación latón-bronce Ø 2 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.

FM-ACTRMPF9**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - CAJÓN TAGLIOLINI en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE**

Matriz Tagliolini en aleación latón-bronce de 3 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.

FM-ACTRMPF10**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - BROCA FETTUCINE en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE**

Matriz de fettuccine de aleación de latón y bronce de 8 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.

FM-ACTRMPF12**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - TROQUEL DE CANELÓN RELLENO en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE**

Matriz para canelones rellenos en aleación latón-bronce Ø 25 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.

FM-ACTRMPF40**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - CAJÓN SPAGHETTI PARA GUITARRA en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE**

Troquel para guitarra Spaghetti alla en aleación latón-bronce 2x2 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.

FM-ACTRMPF41**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - CAJÓN BIGOLI en ALEACIÓN DE LATÓN-BRONCE**

Matriz para bigoli en aleación latón-bronce Ø 3 mm, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.

FM-ACTRMPF11**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - Matriz de hojaldre en ALEACIÓN LATÓN-BRONCE**

Matriz de hojaldre de aleación de latón - bronce, de 155 mm de ancho y 1 a 4 mm de espesor, para mod.MPF2.5N/MPF4N y mod.PF25E/PF40E.

FM-CARPF**Entrega** d 4 a 9 días**FIMAR - Carro de soporte**

Carro para máquina de pasta fresca mod.PF15E