



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**MESA PIZZA REFRIGERADA 2 PUERTAS + CAJÓN 6 CAJONES para masa de pizza, con VITRINA PROFUNDA 330 o 380 mm, temperatura + 2 ° / + 8 °, Estática, ECOLÓGICA en Clase C :**

- estructura en acero inoxidable AISI 304 ;
- tapa de granito con protector contra salpicaduras en 3 lados ;
- cómoda de 6 cajones para recipientes de masa de pizza;
- fondo con esquinas redondeadas;
- espalda en acero inoxidable ;
- posibilidad de apoyarse contra la pared;
- capacidad lt 257;
- unidad incorporada extraíble para facilitar el mantenimiento;
- control electrónico de temperatura con termostato digital;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- refrigeración estática ;
- evaporación automática del agua de condensación,
- descongelar en parada;
- temperatura / humedad ambiente máxima: + 32 ° C / 55% HR;
- espesor de aislamiento 45 mm ;
- Refrigerante ECOLÓGICO GAS R600a ;
- Energía CLASE C ;
- puerta con resorte de retorno;
- junta de la puerta desmontable sin herramientas,
- pies regulables en altura en acero inoxidable AISI 304 .

Equipado con VITRINA refrigerada horizontal completa con vidrio y unidad de refrigeración, capaz de contener :

- 6 cubetas GN 1/4 (265x162 mm), con altura max 150 mm para el mod. **FO-G-S903PZCAS33** ,
- 4 contenedores GN 1/3 (325x175 mm) + 1 contenedor GN 1/2 (325x265 mm), con altura max 150 mm para el modelo **FO-G-S903PZCAS38** .

**Incluido :**

- 2 rejillas GN 1/1 (530x325 mm)
- 2 pares de guías

**NB: LAVAMANOS NO INCLUIDOS**

**MARCA CE  
HECHO EN ASIA**

#### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>ancho (mm)</b>	1400
<b>profundidad (mm)</b>	700
<b>altura (mm)</b>	1465

#### MODELOS DISPONIBLES

##### FO-G-S903PZCAS33



##### Mostrador pizzero INOX 304 2 PUERTAS + CAJÓN con vitrina refrigerada fondo 330 mm

MUESTRA PIZZA Inox 304 REFRIGERADA 2 PUERTAS + CAJÓN con vitrina refrigerada fondo 33 cm, cap. 6 recipientes GN 1/4 (265x162 mm), temp.+2°/+8°C, Estáticos, ECOLÓGICOS en Clase C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0.155, dim.mm.1400x700x1465h

Entrega de 8 a 15 días

##### FO-G-S903PZCAS38



##### Mostrador pizzero INOX 304 2 PUERTAS + CAJÓN con vitrina refrigerada fondo 380 mm

MUESTRA PIZZA Inox 304 REFRIGERADA 2 PUERTAS + CAJÓN con vitrina refrigerada fondo 38 cm, cap. 4 recipientes GN 1/3 (325x175 mm) + 1 GN 1/2 (325x265 mm), temp.+2°/+8°C, Estáticos, en Clase C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0.155 , dim.mm.1400x700x1465h

Entrega de 8 a 15 días



mod.FO-G-S903PZCAS33 capacità 6 bacinelle GN 1/4



mod.FO-G-S903PZCAS38 capacità 4 bacinelle GN 1/3 + 1 GN 1/2



**forcar**



**ENERG** Y IJA  
енергия · енергija  
IE IA

**forcar**  
REFRIGERATION G-S903PZCAS

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**C**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**933**  
kWh/annum

**201** L

**0** L

**4**  
30°C-55%

2015/1094-I