

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973 $\,$



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-G-S903-FC	Saladette refrigerada para ensaladas de 3 PUERTAS, capacidad 4 recipientes GN 1/1 (530x325 mm), Temp.+2°/+8°C, Estática, Gas ECOLÓGICO R600a, V.230/1, Kw.0,235, dim.mm.1365x700x865h	Entrega d 4 a 9 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ENSALADA REFRIGERADA para ENSALADAS de 3 PUERTAS, con ENCIMERA preparada para 4 CONTENEDORES Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm):

- estructura externa en acero inoxidable ;
- o encimera de polietileno apto para uso alimentario;
- tapa con apertura telescópica;
- o capacidad lt.368;
- \circ temperatura + 2 $^{\circ}$ / + 8 $^{\circ}$ C ;
- termostato electrónico;
- 1 rejilla intermedia para puerta GN1/1;
- o **evaporador estático espumado en tres lados con ventilador** para uniformar la temperatura;
- refrigeración estática;
- gas refrigerante R600a ECOLÓGICO;
- o descongelación automática en parada;
- o evaporación automática del agua de condensación;
- o temperatura ambiente / humedad máx.: + 35 ° C / 50% HR;
- espesor del aislamiento 35 mm.

suministrado:

- o no 3 rejillas GN 1/1 (530x325 mm)
- $\circ\,$ n $^\circ$ 3 par de guías.

Accesorios / Opcionales :

- o Rejilla plastificada GN 1/1
- o par de guías de acero inoxidable

NOTA: Los lavabos Gastro-Norm están EXCLUIDOS.

MARCA CE Hecho en ASIA

FICHA TÉCNICA		
alimentación eléctrica	Monofase	
Voltios	V 230/1	
frecuencia (Hz)	50	
potencia (KW)	0,235	
peso neto (Kg)	104	
peso bruto (Kg)	116	
ancho (mm)	1365	
profundidad (mm)	700	
altura (mm)	865	

FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN PRECIO/ENTREGA

CÓDIGO/FOTO
FC-GRP11-FC



Forcold - Rejilla plastificada GN 1/1 Rejilla GN 1/1 plastificada (530x325 mm). Entrega d 4 a 9 días

FC-CG11



Forcold - Par de guías para grill Par de guías para rejilla **Entrega** d 4 a 9 días