



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOSTRADORES REFRIGERADOS , Línea SALINA 80, con TAPA de 56 cm de fondo, VIDRIOS CURVOS con TAPÓN, Temp.+3°/+5° , GAMA COMPLETA con largo de 1040 a 2960 mm:

- con una **profundidad de tan solo 900 mm** , es ideal para **colocar en espacios reducidos**;
- **bajo consumo de energía** y **bajo impacto ambiental** ;
- temperatura de funcionamiento + 3 ° / + 5 ° C;
- hombros **termoformados** y **aislados** con **vidrio lateral** (40 mm de espesor cada uno);
- **tanque de exhibición** fabricado **sin el uso de CFC** en lámina blanca;
- **vidrio templado curvo con sombrero de chapa pintada, que se abre hacia abajo** ;
- **panel de control electrónico** ;
- **reserva refrigerada en mostradores** ;
- **lámpara de techo con luces de neón** ;
- **encimera en acero inoxidable** ;
- **superficie de exposición en chapa pintada de blanco** , no tóxico, apto para alimentos
- **bandeja de evaporación-condensado** manual y extraíble;
- **refrigeración semiventilada**;
- descongelación en parada;
- posibilidad de **personalización bajo pedido** ;
- **facilidad de instalación** ;
- **Paneles frontales disponibles en 7 colores RAL estándar: Azul RAL5013 , Verde RAL6026 , Naranja RAL2008 , Amarillo RAL1018 , Rojo RAL3020 , Negro RAL 9005 , Blanco RAL9010 .**

Accesorios / Opcionales:

- Lateral de **caja** panelable frontalmente en **7 COLORES RAL** : **Azul RAL5013, Verde RAL6026, Naranja RAL2008, Amarillo RAL1018, Rojo RAL3020, Negro RAL 9005, Blanco RAL9010,**
- **Estante intermedio de vidrio** ,
- **cierres** correderos,
- **Superficie** expositora y **encimera** en acero inoxidable,
- Encimera de **granito** ,
- **tabla de cortar** de nailon,
- **Soporte para balanza** en acero inoxidable,
- **mampara móvil de cristal** ,
- juego de **ruedas** ,
- **Portarrollos** de acero inoxidable,
- Embalaje en **caja de madera** (Vidrio desmontado),
- **Bajo pedido es posible tener las mesas refrigeradas con el grupo remoto.**

**MARCA CE
HECHO EN ITALIA**

MODELOS DISPONIBLES

TD-SALINA80VCC100



REFRIGERADOR DE EXPOSICIÓN, DEEP TOP cm 56, VASOS CURVOS con TAPÓN, Temp.3°/+5°C, Largo cm 104

MOSTRADOR REFRIGERADO, línea SALINA 80, semiventilado, temperatura + 3 ° / + 5 ° C, VIDRIOS CURVOS con TAPÓN que se puede abrir hacia ABAJO, superficie de exhibición de 56 cm de profundidad, completo con RESERVA REFRIGERADA, V.230 / 1, Kw .0,712, Peso 125 Kg, dim.mm.1040x900x1292h

Entrega de 20 a 30 días

TD-SALINA80VCC150



VITRINA REFRIGERADA, TAPA PROFUNDA 56 cm, VIDRIOS CURVOS con TAPA, Temp.3°/+5°C, Largo 152 cm

MOSTRADOR EXPOSITOR REFRIGERADO, Línea SALINA 80, semiventilado, temp.+3°/+5°C, VIDRIOS CURVOS con TOP que abre hacia abajo, superficie expositora de 56 cm de profundidad, completo con RESERVA REFRIGERADA, V.230/1, Kw . 0,663, Peso 150 Kg, dim.mm.1520x900x1292h

Entrega de 20 a 30 días

TD-SALINA80VCC200



VITRINA REFRIGERADA, TAPA PROFUNDA 56 cm, VIDRIOS CURVOS con TAPA, Temp.3°/+5°C, Largo 200 cm

MOSTRADOR EXPOSITOR REFRIGERADO, Línea SALINA 80, semiventilado, temp.+3°/+5°C, VIDRIOS CURVOS con TAPA que abre hacia abajo, superficie expositora de 56 cm de profundidad, completo con RESERVA REFRIGERADA, V.230/1, Kw . 0,831, Peso 185 Kg, dim.mm.2000x900x1292h

Entrega de 20 a 30 días

TD-SALINA80VCC250

VITRINA REFRIGERADA, TAPA PROFUNDA 56 cm, VIDRIOS CURVOS con TAPA, Temp.3°/+5°C, Largo 248 cm
 MOSTRADOR EXPOSITOR REFRIGERADO, Línea SALINA 80, semiventilado, temp.+3°/+5°C, VIDRIOS CURVOS con TAPA que abre hacia abajo, superficie expositora de 56 cm de profundidad, completo con RESERVA REFRIGERADA, V.230/l, Kw . 0,913, Peso 220 Kg, dim.mm.2480x900x1292h

Entrega de 20 a 30 días

TD-SALINA80VCC300

VITRINA REFRIGERADA, TAPA PROFUNDA 56 cm, VIDRIOS CURVOS con TAPA, Temp.3°/+5°C, Largo 296 cm
 MOSTRADOR EXPOSITOR REFRIGERADO, Línea SALINA 80, semiventilado, temp.+3°/+5°C, VIDRIOS CURVOS con TOP que abre hacia abajo, superficie expositora de 56 cm de profundidad, completo con RESERVA REFRIGERADA, V.230/l, Kw . 1.025, peso 260 Kg, dim.mm.2960x900x1292h

Entrega de 20 a 30 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

TDGABBIA100SM

GABBIA DI LEGNO

jaula de madera

jaula de madera, dimensiones 1150x1000x1100h, para mod. SALINA 80 mm de largo, 1.040 precio neto por palet + perímetro de la jaula

Entrega d 4 a 9 días

TD-PORTACARTA60

PORTACARTA INOX

Portarrollos de acero inoxidable

Portarrollos de acero inoxidable, dimensiones 600x160 mm

Entrega d 4 a 9 días

TD-DIVISMOBBS80**Tabique móvil de vidrio**

Tabique móvil de vidrio, altura 215 mm

Entrega d 4 a 9 días

TDGABBIA250SM

GABBIA DI LEGNO

Jaula de madera

Jaula de madera, dimensiones mm 2600x1000x1100h, para mod. SALINA 80 longitud 2480 mm, precio neto por plataforma + jaula perimetral

Entrega d 4 a 9 días

TDGABBIA300SM

GABBIA DI LEGNO

Jaula de madera

Jaula de madera, dimensiones mm 3100x1000x1100h, para mod. SALINA 80 longitud 2960 mm, precio neto por plataforma + jaula perimetral

Entrega d 4 a 9 días

TD-PORTACARTA90

PORTACARTA INOX

Portarrollos de acero inoxidable

Portarrollos de acero inoxidable, dimensiones 900x160 mm

Entrega d 4 a 9 días

TD-MENS80100VCC**Entrega** d 4 a 9 días**estante intermedio**

Estante intermedio en vidrio templado con soportes para mod. SALINA 80 largo 1040 mm

TD-MENS80150VCC**Entrega** d 4 a 9 días**Estante intermedio en vidrio templado**

Estante intermedio en vidrio templado con soportes para mod. SALINA 80 1520 mm largo

TDGABBIA150SM**Entrega** d 4 a 9 días**jaula de madera**

Jaula de madera, dimensiones mm 1600x1000x1100h, para mod. SALINA 80 1520 mm de largo, precio neto por plataforma + jaula perimetral

TD-PPBB**Entrega** d 4 a 9 días**Soporte para báscula en acero inoxidable**

Soporte para báscula en acero inoxidable, dimensiones 600x440x20h mm

TD-SCORRS80100VCC**Entrega** d 4 a 9 días**Cierres corredizos traseros**

Cierres traseros correderos en plexiglás para mod. SALINA 80 1040 mm largo

TD-MENS80200VCC**Entrega** d 4 a 9 días**Estante intermedio en vidrio templado**

Estante intermedio en vidrio templado con soportes para mod. SAL 80 mm 2000 largo

TDGABBIA200SM**Entrega** d 4 a 9 días**jaula de madera**

Jaula de madera, dimensiones mm 2100x1000x1100h, para mod. SALINA 80 2000 mm de largo, precio neto por plataforma + jaula perimetral

TD-MENS80250VCC**Entrega** d 4 a 9 días**Estante intermedio en vidrio templado**

Estante intermedio en vidrio templado con soportes para mod. SALINA 80 2480 mm largo

TD-SCORRS80150VCC**Entrega** d 4 a 9 días**Cierres traseros corredizos en plexiglás**

Cierres traseros correderos en plexiglás para mod. SALINA 80 1520 mm largo

TD-KITSBRIN100

□

Kit de descongelación eléctrica

Kit de descongelación eléctrico para modelo SALINA 80-100

Entrega d 4 a 9 días**TD-MENS80300VCC****Entrega** d 4 a 9 días**Estante intermedio en vidrio templado**

Estante intermedio en vidrio templado con soportes para mod. SAL 80 largo mm 2960

TD-KITSBRIN150

□

Kit de descongelación eléctrica

Kit de descongelación eléctrico para modelo SALINA 80-150

Entrega d 4 a 9 días**TD-KITSBRIN200**

□

Kit de descongelación eléctrica

Kit de descongelación eléctrico para modelo SALINA 80-200

Entrega d 4 a 9 días**TD-KITSBRIN250**

□

Kit de descongelación eléctrica

Kit de descongelación eléctrico para modelo SALINA 80-250

Entrega d 4 a 9 días**TD-KITSBRIN300**

□

Kit de descongelación eléctrica

Kit de descongelación eléctrico para modelo SALINA 80-300

Entrega d 4 a 9 días**TD-SCORRS80200VCC****Entrega** d 4 a 9 días**Cierres traseros corredizos en plexiglás**

Cierres traseros correderos en plexiglás para mod. SAL 80 mm 2000 largo

TD-RUOBA**Entrega** d 4 a 9 días**Kit de 4 ruedas**

Kit 4 ruedas (2 con freno) para Salina 80 / Plus / Lux

TD-SCORRS80250VCC**Entrega** d 4 a 9 días**Cierres corredizos traseros**

Cierres traseros correderos en plexiglás para mod. SALINA 80 2480 mm largo

TD-VECB

□

Bandeja evaporador-condensados

Evaporador-bandeja de condensados automático con flotador

Entrega d 4 a 9 días

TD-UCE3-4**Entrega** de 8 a 15 días**Unidades frigoríficas remotas herméticas**

Unidades frigoríficas remotas herméticas monofásicas V.230 / 1, para mod. SALINA 80 1040 mm de largo

TD-SCORRS80300VCC**Entrega** d 4 a 9 días**Cierres corredizos traseros**

Cierres traseros correderos en plexiglás para mod. SAL 80 largo mm 2960

TD-UCE5-4**Entrega** de 8 a 15 días**Unidades frigoríficas remotas herméticas**

Unidades frigoríficas remotas herméticas monofásicas V.230 / 1, para mod. SALINA 80 1520 mm de largo

TD-UCE6-4**Entrega** de 8 a 15 días**Unidades frigoríficas remotas**

Unidades frigoríficas remotas herméticas monofásicas V.230 / 1, para mod. SALINA 80 longitud 2000 mm y 2480 mm

TD-UCE8-4**Entrega** de 8 a 15 días**Unidades frigoríficas remotas**

Unidades frigoríficas remotas herméticas monofásicas V.230 / 1, para mod. SALINA 80 largo 2960 mm

TD-SALINA80S80LC**Entrega** de 20 a 30 días**Caja lateral**

Caja lateral, línea SALINA 80, LARGO 780 mm, panelable frontalmente en 7 COLORES RAL, dimensiones 780x901x876h mm







