



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-G-PA800BT-FC	Armario Congelador para Pasteles, 1 Puerta, INOX 430, Profesional, marc FORCOLD , lt.737, Temp.-18°/-22°C, CLASE ECOLÓGICA E, Ventilado Gas R290, Bandejas Pasteleros mm 600x400, V.230/ 1, Kw.0,5, Peso 174 Kg, dim.mm.740x990x2010h	Entrega
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ARMARIO CONGELADOR-CONGELADOR para PASTELERÍA 1 PUERTA, ACERO INOXIDABLE 430 lt.737, Temp.-18°/-22°C, ECOLÓGICO en CLASE E :

- **Armario frigorífico para laboratorio de pastelería en acero inoxidable AISI 430 ;**
- paneles exteriores inferior y posterior de chapa galvanizada;
- fondo con esquinas redondeadas;
- **apto para contener Bandejas o Rejillas de Pastelería de 600x400 y 600x800 mm ;**
- **capacidad bruta lt.737 ;**
- **compartimiento del motor con lados aislados ;**
- espesor del aislamiento: 60 mm;
- evaporador retráctil para tener el máximo espacio disponible;
- temperatura de funcionamiento -18°/-22°C;
- **control electrónico de temperatura con termostato digital ;**
- **resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para la eliminación de la condensación ;**
- **refrigeración ventilada ;**
- grupo incorporado;
- Grupo frigorífico **ECOLÓGICO** con **gas R290 ;**
- **clase energética E;**
- **Clase climática 5;**
- **descongelación automática** con resistencia eléctrica **y control automático de la temperatura de descongelación ;**
- **evaporación automática del agua condensada ;**
- temperatura / humedad ambiente máx.: +35 °C / 50% HR;
- evaporador con tratamiento anticorrosión;
- puerta con resorte de retorno y reversible;
- cerradura de puerta con llave;
- junta de la puerta desmontable sin herramientas;
- **luz interna ;**
- **pies en acero inoxidable Aisi 430 regulables en altura .**

Incluido :

- n.10 pares de guías regulables en altura, aptas para contener Bandejas Pasteleras o Rejillas de 600x400 y 600x800 mm;

marca CE

Hecho en ASIA

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
peso neto (Kg)	152
peso bruto (Kg)	174
ancho (mm)	740
profundidad (mm)	990
altura (mm)	2010



ENERG
energy efficiency class

FORCOLD G-PA800BT-FC

A
B
C
D
E
F
G

3650
kWh/annum

-L

583 L

4
30°C - 55%

2015/1084-1

TECHNOCHEF.IT