



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CAJA BAJA 1 mango, PADERNO, SERIE 2000, apta para INDUCCIÓN en ACERO INOXIDABLE, GAMA COMPLETA con diámetro de 160 mm a 360 mm :

- **línea profesional en acero inoxidable ;**
- acabado satinado interno y externo para una mayor duración estética en el tiempo;
- **Termo-difusor sándwich de tres capas inferior: acero / aluminio o / acero;**
- **Ideal para todo tipo de cocción :** gas, eléctrica, vitrocerámica e incluso inducción;
- **Mango profesional de acero tubular para un excelente agarre,** soldado con brida de refuerzo.
- **Mango con agarre ancho y sólido;**
- Diseñado para las necesidades de los cocineros profesionales y para el placer de los gourmets más apasionados;
- modelos con diámetro 28 cm, 32 cm, 36 cm, con tirador de mostrador;

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

MODELOS DISPONIBLES

PD11008-16



Entrega

CACEROLA BAJA 1 asa en ACERO INOXIDABLE para INDUCCIÓN, 16 cm

CACEROLA BAJA 1 asa, SERIE 2000, apta para PLACAS DE INDUCCIÓN en ACERO INOXIDABLE, diámetro mm.160, alto mm.65, LT 1.3

PD11008-18



Entrega

CACEROLA BAJA 1 asa en ACERO INOXIDABLE para INDUCCIÓN, 18 cm

CACEROLA BAJA 1 asa, SERIE 2000, en ACERO INOXIDABLE, diámetro mm.180, alto mm.70, LT. 1.8

PD11008-20



Entrega

CACEROLA BAJA 1 asa en ACERO INOXIDABLE para INDUCCIÓN, 20 cm

CACEROLA BAJA 1 asa, SERIE 2000, en ACERO INOXIDABLE, diámetro mm.200, alto mm.75, LT. 2.5

PD11008-24



Entrega

CACEROLA BAJA 1 asa en ACERO INOXIDABLE para INDUCCIÓN, 24 cm

CACEROLA BAJA 1 mango, SERIE 2000, en ACERO INOXIDABLE, diámetro 240 mm, alto 80 mm, LT. 3.7

PD11008-28



Entrega

CACEROLA BAJA 1 asa en ACERO INOXIDABLE para INDUCCIÓN, 28 cm

CACEROLA BAJA 1 mango, SERIE 2000, apta para PLACAS DE INDUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE, diámetro 280 mm, alto mm 95, LT 5,8

PD11008-32



Entrega

CACEROLA BAJA 1 asa en ACERO INOXIDABLE para INDUCCIÓN, 32 cm

CACEROLA BAJA 1 asa, SERIE 2000, apta para PLACAS DE INDUCCIÓN en ACERO INOXIDABLE, diámetro mm.320, alto mm.110, LT 9.2

PD11008-36



Entrega

CACEROLA BAJA 1 asa en ACERO INOXIDABLE para INDUCCIÓN, 36 cm

CACEROLA BAJA 1 asa, SERIE 2000, apta para PLACAS DE INDUCCIÓN en ACERO INOXIDABLE, diámetro mm.360, altura mm.130, LT 13

