



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-ATT05_TH	ABATIDOR-CONGELADOR con GUÍAS UNIVERSALES para 5 BANDEJAS GN 1/1 o mm. 600x400, marca TECNODOM, con SONDA PIN, rendimiento CICLO POSITIVO +90°+3° Kg.23, CICLO NEGATIVO +90°-18° Kg.12, V. 230/1, Kw.1.424, Peso Kg.92, dim .mm.750x740x850h	Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ABATIDOR-CONGELADOR con GUÍAS UNIVERSALES para 5 REJILLAS/BANDEJAS gastro-norm 1/1 o mm. 600x400, disponible con GRUPO REFRIGERANTE A BORDO o A DISTANCIA, Marca TECNODOM:

- estructura interna y externa de Acero Inoxidable ;
- esquinas internas redondeadas;
- **Aislamiento de poliuretano libre de CFC** , inyectado a alta presión;
- **espesor del aislamiento : 60 mm ;**
- dimensiones de la cámara mm 610x410x410h;
- **parte superior extraíble ;**
- puerta con **cierre automático** y **sello magnético** ;
- panel frontal con **tarjeta electrónica de control con sonda de cámara y sonda de aguja central** ;
- **refrigeración ventilada con agitador de aire ;**
- grupo frigorífico **tropicalizado de serie y fácilmente extraíble** (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%) que funciona con gas R404A/R507;
- **rendimiento CICLO POSITIVO +90°+3° Kg. 23, CICLO NEGATIVO +90°-18° Kg. 12;**
- **compartimento trasero que se abre y unidad extraíble para facilitar el mantenimiento ;**
- **desescarche del evaporador por tiempo**, al final del ciclo, y **bandeja inferior de contención de agua condensada ;**
- **pies** de acero inoxidable **regulables** en altura (60/90 H mm);
- **también disponible en la versión con unidad de refrigeración remota .**

Incluido :

- Sonda de cámara, sonda de aguja central y n. 10 guías universales de acero.

Accesorios/Opciones :

- grupo frigorífico remoto hermético, que se puede instalar hasta un máximo de 10 metros - Cod-TDUNAT05SG.
- guías universales de acero - Cod.TD-GUABB.
- rejilla Gastro-Norm plastificada 1/1 (mm.530x325) - Cod.TD-GRPLTGN.
- kit 2 ruedas con freno y 2 ruedas sin freno - Cod-TD-RUOABB.

**MARCA CE
HECHO EN ITALIA**

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	750
profundidad (mm)	740
altura (mm)	870

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<p>TD-GUABB</p> 	<p>TECHNOCHEF - Guías de acero universales, Mod. GUABB Guías de acero universales para reducir la temperatura</p>	<p>Entrega d 4 a 9 días</p>
<p>TD-GRPLTGN</p> 	<p>TECHNOCHEF - Parrilla plastificada GN 1/1, Mod.GRPLTGN Parrilla plastificada Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325)</p>	<p>Entrega d 4 a 9 días</p>
<p>TD-RUOABB</p> 	<p>TECHNOCHEF - Kit 2 ruedas con freno y 2 ruedas sin freno, Mod.RUOABB Kit 2 ruedas con freno y 2 ruedas sin freno</p>	<p>Entrega d 4 a 9 días</p>

