



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF091-000304	Armario Frigorífico 1 Puerta, Profesional, estructura exterior en acero inoxidable, lt.600, Temp.-2°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase C, Gas R290, ventilado, V.230/1, Kw.0,24, Peso 70 Kg, dim.mm.720x700x2020h	Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

FRIGORÍFICO 1 puerta, capacidad 600 litros, temperatura -2°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase C :

- **monocasco con aislamiento de 60 mm** con poliuretano expandido HFO, que tiene un GWP nivel 0;
- **el material utilizado es acero inoxidable con predominio de Aisi 304** , excluyendo las partes no visibles;
- unidades monobloc, utilizan **gas R290** (GWP igual a 3) lo que **resulta en un considerable ahorro de energía** ;
- **el desescarche por gas caliente** , y no por resistencias, permite ahorrar energía y realizar el desescarche con mayor rapidez;
- **ventilación parcialmente canalizada** para una correcta circulación del aire en el interior de la celda;
- **las guías tienen pliegues remachados que salvan las manos** , rejillas extraíbles;
- **el micro de parada del ventilador cuando se abre la puerta es mecánico** y no necesita ser movido si se cambia la dirección de apertura;
- **la puerta es reversible** , basta con montar la bisagra inferior en el lateral
Opuesto a;
- los accesorios interiores están entrelazados y se pueden quitar fácilmente para garantizar la máxima practicidad en las operaciones de limpieza;
- la boca de impulsión, en los armarios ventilados, está protegida por un canal, lo que garantiza que el aire frío que sale no sea obstruido por productos o formaciones de hielo;

DATOS TÉCNICOS :


- Capacidad (lt): 600
- Clase energética: C
- Temperatura de funcionamiento: -2°/+8°
- Potencia eléctrica (Kw): 0,24
- V\Hz: 230/50
- Gas refrigerante: R290
- Peso (Kg): 70
- Dimensiones (cm): 720x700x2020

**MARCA CE
HECHO EN ITALIA**

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,24
peso neto (Kg)	70
ancho (mm)	720
profundidad (mm)	700
altura (mm)	2020

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<p>TCF091-000311</p> 	<p>Par de guías de acero inoxidable Par de guías de acero inoxidable</p>	<p>Entrega d 4 a 9 días</p>
<p>TCF091-000310</p> 	<p>Rejilla plastificada 530x550 Rejilla plastificada de mm.530x550</p>	<p>Entrega d 4 a 9 días</p>
<p>TCF091-000309</p> 	<p>Ruedas de acero inoxidable Juego de ruedas de acero inoxidable, diámetro 125</p>	<p>Entrega d 4 a 9 días</p>

