



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar®

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOSTRADOR PARA PIZZA REFRIGERADO 2 PUERTAS + CÓMODA para hogazas de pan , con VIDRIO DE 330 o 380 mm de profundidad, temperatura de funcionamiento +2°/+8°, Clase B :

- **Estructura de acero inoxidable Aisi 304 ,**
- **encimera de granito** con salpicadero en 3 lados,
- **2 compartimentos frigoríficos** con capacidad para albergar **recipientes para pan de 600x400x70h mm** , temperatura +2°+8° ,
- **cómoda neutra con 7 cajones** con capacidad para **7 contenedores de pan de 600x400x70h mm - NO INCLUIDOS** ,
- **capacidad 386 litros ;**
- **refrigeración ventilada ,**
- **unidad incorporada extraíble** para un fácil mantenimiento,
- **Cajón neutro sobre el compartimento técnico .**
- **espesor del aislamiento: 50 mm,**
- **flujo circular de aire frío** para no tocar directamente el producto,
- **control electrónico de temperatura con termostato digital ,**
- **resistencia eléctrica** alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación,
- **descongelación automática** con resistencia eléctrica,
- **control automático de temperatura de descongelación ,**
- **evaporación automática del agua de condensación ,**
- **evaporador tratado anticorrosión,**
- **Grupo Frigorífico ECOLÓGICO con GAS R290 ;**
- **CLASE ENERGÉTICA B ;**
- **Temperatura/humedad ambiente máxima: +32°C/55% HR,**
- **puerta con resorte de retorno,**
- **junta de puerta extraíble sin herramientas,**
- **fondo con esquinas redondeadas,**
- **pies regulables en altura en acero inoxidable Aisi 304 ,**
- **respaldo de acero inoxidable,**
- **Posibilidad de apoyarse contra la pared.**

Equipado con **una VITRINA refrigerada horizontal** completa con cristal y grupo frigorífico, **capaz de contener:**

- **10 contenedores GN 1/4 (265x162 mm)**, con una altura máxima de 150 mm para el mod. **FOPZ2610TN33** ,
- **9 contenedores GN 1/3 (325x175 mm)** , con una altura máxima de 150 mm para el mod. **FOPZ2610TN38** .

Suministrado :

- n.7 pares de guías por puerta

NB: Bandejas expositoras horizontales y recipientes porta-pan de pizza - NO INCLUIDOS.

marca CE

Hecho en Asia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	2025
profundidad (mm)	800
altura (mm)	1390

MODELOS DISPONIBLES

FO-G-PZ2610TN33



Mostrador pizzero refrigerado 2 PUERTAS + CÓMODA, con vitrina refrigerada de 330 mm de fondo

Mostrador de pizza refrigerado 2 PUERTAS + CÓMODA, con vitrina refrigerada de 330 mm de fondo, capacidad 10 recipientes GN 1/4 (265x162 mm), temperatura +2/+8°C, V.230/1, Ventilado, ECOLÓGICO de Clase B, Gas R290, Kw.0,26, dim.mm.2025x800x1445h

Entrega de 8 a 15 días


FO-G-PZ2610TN38



Mostrador de pizza refrigerado 2 PUERTAS + CÓMODA, con vitrina refrigerada de 380 mm de fondo

Entrega de 8 a 15 días

Mostrador pizzero refrigerado 2 PUERTAS + CÓMODA, con vitrina refrigerada de 380 mm de fondo, capacidad 9 recipientes GN 1/3 (325x175 mm), temperatura +2/+8°C, Ventilado, ECOLÓGICO en Clase B, Gas R290, V .230/ 1, Kw.0,26, dim.mm.2025x800x1445h



Mod.FOPZ2610TN33 Cap. 10 Bacinelle GN1/4



Mod.FOPZ2610TN38 Cap. 9 Bacinelle GN 1/3