



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EO-QR542	Vitrina mostrador CALEFACCIONADO, Línea QUADRO, con base y tablero en madera WENGE ', estructura en NÍQUEL SATINADO, 1 balda intermedia de vidrio, puertas abatibles de vidrio en 2 frentes, V.220 / 1, Kw.0.27 , dim.mm.540x350x465h	Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Vitrina de mostrador calefactable, línea QUADRO :

- **base y la parte superior** en **madera MDF WENGE '**;
- **Estructura de metal NÍQUEL SATINADO** ;
- **estante inferior y 1 estante intermedio de vidrio** extraíble;
- **temperatura** en los 2 pisos de **65-50 ° C**;
- **lados** en vidrio templado;
- **interruptor / luz del termostato**;
- vidrio **desplegable** puertas en 2 frentes;
- patas de goma.

marca CE


Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 220/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,27
peso neto (Kg)	18
ancho (mm)	540
profundidad (mm)	350
altura (mm)	465



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES



- | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Base e top in legno MDF | 1. MDF wooden base and top | 1. Base et dessus en MDF |
| 2. sportello basculante in vetro | 2. pivoting glass door | 2. porte basculante en verre |
| 3. Piano estraibile in vetro temperato | 3. Tempered glass pull-out shelf | 3. Tablette amovible en verre trempé |
| 4. Interni in alluminio | 4. Aluminium interior | 4. Intérieurs en aluminium |

- | | |
|--|--|
| 1. Basis und Oberteil aus Holzfaserplatten | 1. Base y parte superior de madera MDF |
| 2. Drehtüren aus Glas | 2. puerta basculante de cristal |
| 3. Herausnehmbare Platte aus gehärtetem Glas | 3. Estante extraíble de cristal templado |
| 4. Innenteile aus Aluminium | 4. Interior de aluminio |

DI SERIE • STANDARD

wengé
wengé
wengé
wengé
wenge

