



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF362-C300A	Fabricador de cubitos de hielo con sistema spray, rendimiento 300 Kg/24 horas, sin depósito, exterior en acero inoxidable, refrigeración por aire, V 230/1, Kw 2,60, dimensiones 1250x580x848h mm.	Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MÁQUINA DE HIELO en CUBITOS COMPLETOS con SISTEMA SPRAY, SIN DEPÓSITO, producción Kg 300/24 horas,

- **estructura** en **acero inoxidable 18/8** , acabado Scotch Brite;
- **sistema de producción de hielo pulverizado** ;
- **refrigeración por aire o agua** ;
- **producción Kg 300/24 horas** ;
- cubitos **de hielo completos** , altamente compactos y cristalinos, ideales para diversos usos en restaurantes, hoteles y bares;
- **tipo de cubo** de su elección: **A - 18 g** , - **C - 33 g** , - **D - 13 g** , - **E - 42 g** , - **B - 60 g** , (cubo estándar 18 g);
- refrigerante **R404A** ;
- **consumo de agua** : A=2,6/W=14,3;
- modelos modulares, **es necesario combinarlos con un contenedor de almacenamiento de hielo** .

Accesorios/Opciones :

- Contenedores/depósitos para máquinas de hielo

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	2,6
peso neto (Kg)	152
peso bruto (Kg)	178
ancho (mm)	1250
profundidad (mm)	580

altura (mm) 848

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

TCF362-BIN350



Contenedores/Depósitos para máquinas de hielo, capacidad 350 Kg.

Acumulador de hielo altamente aislado, exterior en acero inoxidable, capacidad 350 Kg, utilizable con productores: Mod.G 160/280/510, Mod.C150/300/300Split, Mod.VM 500/900/1700 y Mod.MUSTER 250/350/ 600 /350Split, dim.mm.1250x790x1000h

Entrega d 4 a 9 días




Cod.TCF362-C300



Cod.TCF362-BIN350



	L	H	ø
1 - Ingresso acqua produzione ghiaccio	39	582	3/4"
2 - Ingresso acqua per condensatore	1217	298	3/4"
3 - Scarico acqua	29	73	24 mm
4 - Connessione Elettrica	1222	748	-
5 - Scarico acqua	31	440	24 mm
6 - Scarico acqua per condensatore	1222	55	3/4"



* solo per sistemi di raffreddamento ad acqua

DIMENSIONI CUBETTI GHIACCIO

