



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>TK-EKF411/3NGRILL</b>	HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN VENTILADO con GRILL y HUMIDIFICADOR, Profesional con cámara de cocción para 4 BANDEJAS GASTRO-NORM 1/1 (mm 530x325), MANDOS ELECTROMECÁNICOS, V.400/3+N, Kw.5,2, Peso 52 Kg, dim .mm. 784x754x634h	<b>Entrega</b> d 4 a 9 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**HORNO DE CONVECCIÓN ELÉCTRICO VENTILADO con GRILL y HUMIDIFICADOR para 4 BANDEJAS GASTRO-NORM 1/1 (mm 530x325):**

- **cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430 ;**
- **soportes laterales con guías para 4 bandejas Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325) paso 73 mm ;**
- **puerta box con apertura abatible** (de arriba a abajo) y cristal inspeccionable;
- **controles electromecánicos** ubicados en la parte inferior con **temporizador y termostato ;**
- **humidificación ambiental indirecta** con botón;
- posibilidad de utilizar el horno para **gratinados/grills** seleccionando la función adecuada (ventilado);
- **temperatura regulable de 100° a 260°C con termostato** especial;
- **2 ventiladores** en la cámara de cocción **con rotación en un solo sentido ;**
- junta de la cámara de cocción empotrada en el marco;
- **sistema de enfriamiento forzado** de componentes internos;
- **Posibilidad de superposición** con otro horno del mismo tipo.

**Suministrado :**

- Cable de alimentación de 1600 mm de longitud sin enchufe.

**Accesorios/Opciones :**

- Kit apilamiento horno - Cod.TK-EK4M4.
- Parrilla gastro-Norm cromada 1/1 (mm.530x325) - Cod.TK-KG9G.
- Bandeja de cocción vertical para pollos de acero inoxidable AISI 304 - Cod.TK-KGP.
- Bandeja de horno Gastro-Norm 1/1 de acero inoxidable AISI 304, dim.mm.530x325x40h - Cod.KT9G.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior - Cod.TK-EKT411.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior y ruedas - Cod.TK-EKTR411.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, con estante inferior y par de guías para introducir 6 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), o 6 rejillas de 600x400 mm - Cod.TK-EKTS411.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, con estante inferior y ruedas con par de guías para introducir 6 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), o 6 rejillas de 600x400 mm - Cod.TK-EKTRS411.
- Soporte para apilar hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior - Cod.TK-EKT411D.


**marca CE**

**Hecho en Italia**


**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Trifase
<b>Voltios</b>	V 400/3 +N
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	5,2
<b>peso neto (Kg)</b>	52
<b>ancho (mm)</b>	784
<b>profundidad (mm)</b>	754
<b>altura (mm)</b>	634

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<p><b>TK-KG9G</b></p> 	<p><b>Rejilla GN 1/1 cromada</b> Gastro-Norm 1/1 parrilla cromada (530x325 mm)</p>	<p><b>Entrega</b> d 4 a 9 días</p>
<p><b>TK-KT9G</b></p> 	<p><b>Bandeja de acero inoxidable GN 1/1</b> Bandeja de horno 1/1 Gastro-Norm en acero inoxidable AISI 304, dim.mm.530x325x40h</p>	<p><b>Entrega</b> d 4 a 9 días</p>

**TK-KGP**



**Bandeja de acero inoxidable para cocinar pollo verticalmente**

Bandeja de cocción vertical para pollos en acero inoxidable AISI 304

Entrega d 4 a 9 días

**TK-EKKM4**



**Kit de revestimiento de hornos**

Kit de revestimiento de hornos

Entrega d 4 a 9 días

**TK-EKT411D**



**Soporte para superposición de hornos de acero inoxidable en patas con estante inferior**

Soporte para la superposición de hornos de acero inoxidable 430, en patas con estante inferior para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.45, dim.mm.785x670x541h

Entrega d 4 a 9 días

**TK-EKT411**



**Base de apoyo para hornos de acero inoxidable en las patas inferiores del estante**

Soporte base para hornos de acero inoxidable 430 en patas de estante inferiores para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.28, dim.mm.785x670x791h

Entrega d 4 a 9 días

**TK-EKTR411**



**Base de apoyo para hornos de acero inoxidable en las patas inferiores del estante y las ruedas.**

Base de apoyo para hornos de acero inoxidable 430 en patas de estante inferiores y ruedas para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.30.6, dim.mm.801x686x833h

Entrega d 4 a 9 días

**TK-EKTS411**



**Soporte base para hornos de acero inoxidable con repisa inferior y par de guías.**

Soporte base para hornos de acero inoxidable 430 con estante inferior y pares de guías para insertar 6 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), o rejillas de 6 mm.600x400, para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.34, dim.mm.785x670x791h

Entrega d 4 a 9 días

**TK-EKTRS411**



**Soporte base para hornos de acero inoxidable con repisa inferior y ruedas con par de guías.**

Soporte base para hornos de acero inoxidable 430 con repisa inferior y ruedas con pares de guías para insertar 6 GN 1/1 (mm 530X325), o rejillas de 6 mm.600x400, para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.36,6, dim.mm.801x686x833

Entrega d 4 a 9 días