



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TK-EKF464NUD	HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN a VAPOR DIRECTO, Profesional para PASTERÍA y PANADERÍA, con cámara de cocción para 4 BANDEJAS de 600x400 mm, MANDOS ELECTROMECÁNICOS, V.400/3+N, Kw.6,4, Peso 58 Kg, dim.mm.784x754x634h	Entrega d 4 a 9 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN a VAPOR DIRECTO para PASTELERÍA y PANADERÍA, con cámara de cocción para 4 BANDEJAS de 600x400 mm:

- **cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 ;**
- **soportes laterales con guías** para **4 bandejas** de 600x400 mm, **paso 83 mm ;**
- **puerta de la caja con apertura abatible** (de arriba hacia abajo) y mirilla;
- **controles electromecánicos** ubicados en la parte inferior con **función de temporizador, termostato y selector de vapor y humedad en 5 posiciones ;**
- **vapor directo en la cámara de cocción** activado con un **selector especial en 5 posiciones** con **función de humidificación ;**
- **temperatura regulable de 100° a 260°C** con un **termostato** especial;
- **2 ventiladores** en la cámara de cocción con **dispositivo de inversión de rotación** (hacia la izquierda y hacia la derecha);
- junta de la cámara de cocción integrada en el marco;
- **sistema de enfriamiento forzado** de componentes internos;
- predisposición para el lavado manual de la cámara de cocción;
- **posibilidad de superposición** con otro horno del mismo tipo.


Incluido :

- Cable de alimentación de 1600 mm de largo sin enchufe.

Accesorios/Opciones :


- Kit para apilar hornos - Cod.TK-EKKM4
- Bandeja de aluminio, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KT9PA.
- Bandeja de aluminio perforado, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KTF8PA.
- Bandeja de aluminio perforada de 5 canales, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KTF9P.
- Rejilla cromada, dim.mm.600x400 - Cod.TK-KG9P.
- Rejilla en acero inoxidable AISI 304 con 5 canales, dim.mm.600x400 - Cod.TK-KG5CPX.
- Base soporte para hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con repisa inferior - Cod.TK-EKT411.
- Base soporte para hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con repisa inferior y ruedas - Cod.TK-EKTR411.
- Base soporte para hornos en acero inoxidable 430, con repisa inferior y pares de guías para insertar 6 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), o 6 rejillas de 600x400 mm - Cod.TK-EKTS411.
- Base soporte para hornos en acero inoxidable 430, con repisa inferior y ruedas con pares de guías para introducir 6 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), o 6 rejillas de 600x400 mm - Cod.TK-EKTRS411.
- Soporte para hornos superpuestos en acero inoxidable 430, sobre patas con repisa inferior - Cod.TK-EKT411D.
- Probador - Cod.TK-EKL864N.
- Probador con ruedas - Cod.TK-EKL864NR.
- Campana extractora de condensación - Cod.TK-EKKC4.
- Kit de ducha con soporte - Cod.TK-EKKD.
- Reductor de caudal de aire - Cod.TK-EKRPA.
- Depósito, lt.7 - Código TK-EKSA.
- Kit bomba con manguera y filtro - Cod.TK-KKPU.

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Trifase
	Voltios	V 400/3 +N
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	6,4
	peso neto (Kg)	58
	ancho (mm)	784
	profundidad (mm)	754
	altura (mm)	634
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TK-KG9P 	panadería y pastelería Hornos parrilla cromada, dim.mm.600x400	Entrega d 4 a 9 días

TK-KT9PA**Entrega** d 4 a 9 días**hornos de vapor y convección**

bandeja de horno de aluminio, dim.mm.600x400x20h

TK-KG5CPX**Entrega** d 4 a 9 días**hornos de vapor y convección**rejilla de acero inoxidable AISI 304 dim.mm.600x400
Canal 5**TK-KTF8PA****Entrega** d 4 a 9 días**hornos de vapor y convección**bandeja de horno de aluminio perforado,
dim.mm.600x400x20h**TK-KTF9P****Entrega** d 4 a 9 días**hornos de vapor y convección**El bicarbonato de canales de aluminio perforado 5,
dim.mm.600x400x20h**TK-KKPU****Entrega** d 4 a 9 días**Kit de bomba**

Kit con tubo de la bomba y el filtro

TK-EKSA**Entrega** d 4 a 9 días**tanque de agua**

tanque de agua Lt.7

TK-EKGD**Entrega** d 4 a 9 días**Kit de ducha**

kit de ducha con apoyo

TK-EKGM4**Entrega** d 4 a 9 días**Kit de revestimiento de hornos**

Kit de revestimiento de hornos

TK-EKT411D**Entrega** d 4 a 9 días**Soporte para superposición de hornos de acero inoxidable en patas con estante inferior**

Soporte para la superposición de hornos de acero inoxidable 430, en patas con estante inferior para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.45, dim.mm.785x670x541h

TK-EKT411**Base de apoyo para hornos de acero inoxidable en las patas inferiores del estante**

Soporte base para hornos de acero inoxidable 430 en patas de estante inferiores para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.28, dim.mm.785x670x791h

Entrega d 4 a 9 días**TK-EKTR411****Base de apoyo para hornos de acero inoxidable en las patas inferiores del estante y las ruedas.**

Base de apoyo para hornos de acero inoxidable 430 en patas de estante inferiores y ruedas para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.30.6, dim.mm.801x686x833h

Entrega d 4 a 9 días**TK-EKTS411****Soporte base para hornos de acero inoxidable con repisa inferior y par de guías.**

Soporte base para hornos de acero inoxidable 430 con estante inferior y pares de guías para insertar 6 bandejas Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm), o rejillas de 6 mm.600x400, para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.34, dim.mm.785x670x791h

Entrega d 4 a 9 días**TK-EKTRS411****Soporte base para hornos de acero inoxidable con repisa inferior y ruedas con par de guías.**

Soporte base para hornos de acero inoxidable 430 con repisa inferior y ruedas con pares de guías para insertar 6 GN 1/1 (mm 530X325), o rejillas de 6 mm.600x400, para Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 y TK-EKF464, Peso Kg.36,6, dim.mm.801x686x833

Entrega d 4 a 9 días**TK-EKKN4****Campana de condensación para hornos de 4 bandejas con vapor**

Campana de condensación para hornos de 4 bandejas con vapor, V.230/1, Kw. 0,2, peso 42 Kg, dim.mm.784x907x255h

Entrega d 4 a 9 días**TK-EKL864N****Gabinete de soporte para fermentadores**

Cámara de fermentación con puerta de cristal, capacidad 8 bandejas/rejillas mm 600x400, V.230/1, Kw.2,4, peso 43,6 Kg, dim.mm.795x655x835h

Entrega d 4 a 9 días**TK-EKL864NR****Armario de apoyo para probadores con ruedas**

Cámara de fermentación con puerta de cristal y ruedas, capacidad 8 bandejas/rejillas mm 600x400, V.230/1, Kw.2,4, peso 45,3 Kg, dim.mm.795x655x835h

Entrega d 4 a 9 días