



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-SL02C6VR4	MESA PIZZA REFRIGERADA, GN, de 2 PUERTAS, CAJONERA 6 Cajones, Encimera de GRANITO, Ventilada temp.+4°/+10°C, ECOLÓGICA, VITRINA REFRIGERADA GN 1/4, V.230/1, Kw.0,28 , peso 245 Kg, dim.mm.1410x700x1525h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MESA PIZZA REFRIGERADA COMPLETA, de 2 PUERTAS, 1 CAJONERA de 6 CAJONES y VITRINA REFRIGERADA GN 1/4, temperatura +4°/+10°C:

- **estructura interna y externa en acero inoxidable** , con fondo externo en acero galvanizado;
- **capacidad 220 litros** ;
- **temperatura +4°/+10°C**;
- **2 compartimentos refrigerados** para **bandejas o parrillas Gastro-Norm 1/1** (mm.530x325);
- **1 cómoda neutra de 6 cajones** para **cajas de pizza de 600x400 mm** (no incluida);
- **vitrina refrigerada** con capacidad para **5 recipientes GN 1/4** (mm.265x162);
- **cubierta de granito con placa para salpicaduras** ;
- **refrigeración ventilada** ;
- **unidad de refrigeración extraíble** ;
- **Refrigerante GAS ECOLÓGICO R404a/R507** .
- **panel de control electrónico** ;
- **descongelación automática** ;
- **evaporación automática de agua condensada**;
- apertura del compartimiento del motor;
- **esquinas internas redondeadas** ;
- aislamiento de poliuretano sin CFC;
- **espesor del aislamiento 40 mm** ;
- puertas con cierre automático y junta magnética;
- Pies de plástico regulables en altura.

Incluido :

- N.1 rejilla rilsan GN 1/1 (mm.530x325) y 2 guías de acero inoxidable para la puerta.

Opciones/Accesorios :

- Rejilla plastificada GN 1/1 (MM.530X325) - Cod.TD-GRPLTGN.
- Guías de acero inoxidable en forma de L - Cod.TD-GLSAL.
- Cuenco gastro-norm 1/4, acero inoxidable 18/10, Capacidad lt.4,1, dim.mm.265 x 162 x 150h - Cod.IK52515.
- Tapa en acero inoxidable 18/10 con asa de agarre para recipiente GN 1/4 - Cod.IK54514.
- Caja para pan de pizza apilable, en plástico alimentario, dim.mm.600x400x70- Cod.MRN53747.
- Tapa para caja de pan en plástico alimentario, dim.mm.600x400 - Cod.MRN53748.
- Conjunto de 2 cajones de acero inoxidable para colocar a la izquierda - Cod.TD-C2SLSX.
- Conjunto de 2 cajones de acero inoxidable para colocar a la derecha - Cod.TD-C2SLDX.
- Kit de 4 ruedas, 2 de las cuales con freno - Cod.TD-RUOSL.
- Juego de 4 patas para pizzería - Cod.TD-PDSAL.

NOTA: Recipientes GN 1/4, bandejas o parrillas GN 1/1 y soportes para cajas de pizza - NO INCLUIDOS.

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,28
peso neto (Kg)	245
ancho (mm)	1410
profundidad (mm)	700
altura (mm)	1525

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
IK54514 	Contenedores Gastronorm en acero inoxidable. Tapa de acero inoxidable 18/10 con empuñadura para recipiente GN 1/4	Entrega d 4 a 9 días

TD-GLSAL**Bancos de pizza completa**

guías de acero inoxidable a ELLE para las rejillas de inserción plasticate

Entrega de 8 a 15 días**TD-GRPLTGN****TECHNOCHEF - Parrilla plastificada GN 1/1, Mod.GRPLTGN**

Parrilla plastificada Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325)

Entrega d 4 a 9 días**TD-RUOSL****Bancos de pizza completa**

Kit de 4 ruedas, 2 de los cuales con freno

Entrega d 4 a 9 días**TD-C2SLSX****Bancos de pizza completa**

Set 2 cajones de acero que se coloca a la izquierda

Entrega d 4 a 9 días**TD-C2SLDX****Bancos de pizza completa**

Set 2 cajones de acero que se coloca a la derecha

Entrega d 4 a 9 días