



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-GN2100TNG	Mesa Frigorífica 2 Puertas Cristal y cajón neutro, Profesional, capacidad 282 lt, temperatura -2°/+8°C, Gastronorm 1/1, refrigeración ventilada, Gas R290, luz interna, V.230/1, Kw.0,26, Peso 98 Kg, dim.mm.1360x700x860h	Entrega d 4 a 9 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MESA REFRIGERADA con 2 PUERTAS DE CRISTAL y CAJÓN NEUTRO, capacidad 282 litros, temperatura -2°/+8°C :

- estructura de acero inoxidable AISI 304;
- fondo con esquinas redondeadas;
- respaldo de acero inoxidable , posibilidad de apoyarse contra la pared;
- refrigeración ventilada;
- compartimentos aptos para insertar parrillas o bandejas Gastronorm 1/1 (530x325 mm);
- capacidad 282 litros;
- unidad de refrigeración incorporada extraíble para facilitar el mantenimiento;
- flujo circular de aire frío para no tocar directamente el producto;
- temperatura de funcionamiento -2°/+8°C;
- control electrónico de temperatura con termostato digital;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- descongelamiento automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento;
- evaporación automática del agua de condensación;
- evaporador tratado anticorrosión;
- Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R290 ;
- temperatura ambiente máxima: +32°C;
- humedad temperatura máxima: 55% HR;
- espesor de aislamiento 60 mm ;
- luz interior ;
- puerta con muelle de retorno;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- pies en acero inoxidable AISI 304, regulables en altura ;
- Dimensiones internas 902x530x580h mm.

Suministrado:

- n.2 parrillas Gastronorm 1/1
- n.4 guías

Opciones/Accesorios :

- par de guías para soporte de rejillas - Cod.FOCG11;
- Parrilla plastificada Gastronorm 1/1 - Código FOGRP11;
- kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, dos de ellas con freno - Código FORUO120;
- salpicadero trasero en la parte superior - Código FO-ALZ2100TNG

marca CE
Hecho en Asia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Monofase
	Voltios	V 230/1
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	0,26
	peso neto (Kg)	98
	peso bruto (Kg)	121
	ancho (mm)	1360
	profundidad (mm)	700
	altura (mm)	860

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FOGRP11		Entrega d 4 a 9 días
	Rejilla GN 1/1 plastificada Rejilla plastificada Gastronorm 1/1	

FOCG11**Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1**

Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1

Entrega d 4 a 9 días

FO-ALZ2100TNG**Refrigerada frigorífico / congelador Gastronorm**

borde posterior en el plano de la MOD. FO-GN2100TNG

Entrega d 4 a 9 días

FO-RUO120**Forcar - kit 4 ruedas, 2 con freno**

Kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de ellas con freno

Entrega d 4 a 9 días



Optional
Alzatina posteriore sul piano

